



|               |                                       |               |              |
|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>EAN:</b>   | 4013288229212                         | <b>사이즈:</b>   | 230x60x14 mm |
| <b>부품 번호:</b> | 05006566001                           | <b>무게:</b>    | 38 g         |
| <b>상품코드:</b>  | Kraftform Kompakt<br>VDE 65 iS TiE SB | <b>원산지:</b>   | CZ           |
|               |                                       | <b>관세 번호:</b> | 82054000     |

- 포지드립 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환가능한 블레이드(날)
- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 절연 처리, IEC 60900에 따른 개별 테스트 완료
- 인입 챔퍼가 있는 9mm 육각 드라이브
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- Take it easy Tool Finder : 형상별로 색상 코드가 지정되고 사이즈를 레이저로 새긴 표시
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지

Kraftform Kompakt 손잡이/교체 가능한 블레이드 시스템용 VDE 블레이드. 특별한 공구 없이도 블레이드를 매우 신속하게 교체할 수 있음. 1,000V의 승인 전압에서 안전한 작업을 위해 10,000V에서 개별 테스트를 거침. 블레이드 직경이 축소되고 보호 절연체가 통합되어 낮게 배치된 나사 및 스프링 요소에 쉽게 접근하여 조작할 수 있음. Wera Black Point 팁은 피팅 정확도와 최적의 내부식성을 제공함. Take it easy Tool Finder(형상별로 색상 코드가 지정되고 사이즈를 레이저로 새긴 표시) 포함. 육각 롤링 방지 기능은 작업장에서 블레이드가 우발적으로 굴러다니는 것을 방지해줌.

**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/ko/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

개별 테스트 완료



Wera의 스크류드라이버는 주요 특성인 절연성을 철저히 검증하기 위해 1만 볼트가 흐르는 환경에서 절연 강도 테스트를 거쳤습니다. 테스트를 거친 VDE 스크류드라이버는 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전성을 보장합니다.

Kraftform Kompakt VDE 블레이드




157 mm 길이의 블레이드는 Wera Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i 및 817 VDE에 적합하다.

손잡이/블레이드 시스템 – Kraftform Kompakt VDE




손잡이 및 호환 가능한 블레이드(날) 구조는 필요한 블레이드를 신속하게 교체할 수 있어 다양하게 사용 가능합니다.

샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날)




절연 처리된 블레이드(날) 커버의 지름을 축소하여 좁은 구멍 안에 위치한 나사나 스프링 단자 작업 용이. IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료.

손쉬운 공구 찾기




Kraftform Kompakt VDE 블레이드에는 "Take it easy" Tool Finder가 있음. 형상별로 지정한 색상 코드와 레이저로 새긴 사이즈 표시를 통해 필요한 도구를 빠르고 쉽게 식별할 수 있음.

샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날)



절연 처리된 블레이드(날) 커버의 지름을 축소하여 좁은 구멍 안에 위치한 나사나 스프링 단자 작업 용이. IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지



Kraftform Kompakt 블레이드에는 롤링 방지 기능이 있음. 육각이어서 비트가 작업장에서 성가시게 굴러다니는 것을 방지해줌.

고속 회전



블레이드 리어 엔드의 둥근 형태가 손바닥을 편안하게 받쳐줌. 이를 통해 블레이드를 빠르게 돌릴 수 있고 스크류드라이빙 과정이 가속화됨.

웹링크

[https://products.wera.de/ko/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/ko/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB, PZ 1 x 157 mm

## Kraftform Kompakt VDE



### 세트 구성:

#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm



### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/ko/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE SB  
05006566001 - 4013288229212

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)