# Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 스위치 캐비닛 세트 Basic 1, 11개





| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288238368 | **사이즈:** | 235x165x65 mm |
| **부품 번호:** | 05006634001 | **무게:** | 877 g |
| **상품코드:** | Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1 | **원산지:** | CZ |
| | | **관세 번호:** | 82054000 |

- 스위치 캐비닛 커플링 작업에 필요한 가장 중요한 공구 11개로 구성된 공구 세트
- 속도: 조임 토크의 매우 빠른 설정
- 안전: 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동 시 과도한 조임을 방지하는 슬립오버 토크 기능
- Torque Lock 기능: 토크 없이 높은 조임 및 풀림 모멘트를 얻을 수 있음
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 5가지 값(2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7516 비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 정확도 ±10%
- Kraftform Kompakt 블레이드용 817 VDE 손잡이

스위치 캐비닛 커플링용 가장 중요한 공구 11개로 구성된 Kraftform Kompakt VDE 공구 세트. 선택할 수 있는 최대 조임 토크가 5가지(2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.0Nm)인 7516 VDE Safe-Torque Speed 토크 스크루드라이버 1개, 각각 무제한 풀림 및 조임 모멘트를 위한 고정 위치(Torque Lock), 디지털 토크 값 디스플레이, 설정 토크에 도달하면 작동하는 신뢰할 수 있는 슬립오버 메커니즘이 있음, 정확도 ±10%, 817 VDE 비트홀딩 스크루드라이버 1개. 토크 스크루드라이버와 비트홀딩 스크루드라이버는 Wera VDE 블레이드 전용임. Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드 9개(각각 157 mm 길이) 20개, 블레이드는 직경이 축소되어 낮게 배치된 나사와 스프링 요소에도 쉽게 도달하여 조작할 수 있음. 튼튼한 직물제 상자에 담아 깔끔하게 보관하고 편리하게 운반할 수 있음.


































**웹링크**
**https://www.wera.de/ko/05006634001**

**Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1**
**05006634001 - 4013288238368**

**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**



스위치 캐비닛 커플링 작업에 필요한 가장 중요한 공구 11개로 구성된 공구 세트

### 스위치 캐비닛 커플링용 공구 세트



스위치 캐비닛 커플링 작업에 필요한 가장 중요한 공구 11개로 구성된 공구 세트. 빠르게 선택 가능한 조임 토크 값 5단계가 적용된 Safe-Torque Speed 토크 스크루드라이버 1개, 817 VDE 비트 홀딩 스크루드라이버 1개 및 VDE 블레이드 9개가 포함됨.

### 개별 테스트 완료




Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버 세트는 모두 IEC 60900 규격에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전성을 보장합니다.

### 속도에 따른 토크 설정



Safe-Torque Speed 7516 VDE 스크루드라이버의 선택 가능한 조임 토크는 슬라이드 스위치를 통해 빠르게 설정할 수 있습니다.

### 안전한 토크 전달




7516 VDE Safe-Torque Speed 토크 스크루드라이버의 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동에 대한 슬립오버 토크 메커니즘으로 예기치 않게 토크가 과도하게 가해지는 것을 방지함.

### 과잉 적재 신호



Safe-Torque Speed 토크 렌치의 명확한 청각 및 촉각 슬립오버 메커니즘은 설정 토크에 도달했음을 알려줍니다.

### 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조



손잡이 및 호환 가능한 블레이드(날) 구조는 필요한 블레이드를 신속하게 교체할 수 있어 다양하게 사용 가능합니다.

### 샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날) (iS)



절연 처리된 블레이드(날) 커버의 지름을 축소하여 좁은 구멍 안에 위치한 나사나 스프링 단자 작업 용이. IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료.

**웹링크**
**https://www.wera.de/ko/05006634001**

**Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1**
**05006634001 - 4013288238368**

**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**

# Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 스위치 캐비닛 세트 Basic 1, 11개

**세트 구성:**

### 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm

05075876001 1x 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm



### 817 VDE Kraftform 블레이드(날) 홀딩 손잡이, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 2 x 157 mm

05006513001 1x PH 2 x 157 mm



### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 2 x 157 mm

05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



### Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm

05006516001 1x # 1 x 157 mm
05006517001 1x # 2 x 157 mm



### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

05006530001 1x # 1 x 157 mm



### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 20 x 157 mm

05006541001 1x TX 20 x 157 mm
05006542001 1x TX 25 x 157 mm



### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm
05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm



### 벨크로 스트립 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



**웹링크**
**https://www.wera.de/ko/05006634001**



**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**