Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 스위치 캐비닛 세트 Basic 2, 11개

EAN:	4013288238634	**사이즈:**	235x165x65 mm
부품 번호:	05006635001	**무게:**	860 g
상품코드:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2	**원산지:**	CZ
		관세 번호:	82054000

- 스위치 캐비닛 커플링용 가장 중요한 공구 11개로 구성된 공구 세트, 사각 헤드 나사용 블레이드 포함
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 5가지 값(2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7516 비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 정확도 ±10%
- 속도: 조임 토크의 매우 빠른 설정
- 안전: 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동 시 과도한 조임을 방지하는 슬립오버 토크 기능
- Torque Lock 기능: 토크 없이 높은 조임 및 풀림 모멘트를 얻을 수 있음
- Kraftform Kompakt 블레이드용 817 VDE 손잡이

스위치 캐비닛 커플링용 가장 중요한 공구 11개로 구성된 Kraftform Kompakt VDE 공구 세트. 선택할 수 있는 최대 조임 토크가 5가지(2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.0Nm)인 7516 VDE Safe-Torque Speed 토크 스크루드라이버 1개, 각각 무제한 풀림 및 조임 모멘트를 위한 고정 위치(Torque Lock), 디지털 토크 값 디스플레이, 설정 토크에 도달하면 작동하는 신뢰할 수 있는 슬립오버 메커니즘이 있음, 정확도 ±10%, 817 VDE 비트홀딩 스크루드라이버 1개. 토크 스크루드라이버와 비트홀딩 스크루드라이버는 Wera VDE 블레이드 전용임. Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드 9개(각각 157 mm 길이) 20개, 블레이드는 직경이 축소되어 낮게 배치된 나사와 스프링 요소에도 쉽게 도달하여 조작할 수 있음. 튼튼한 직물제 상자에 담아 깔끔하게 보관하고 편리하게 운반할 수 있음.

웹링크
https://www.wera.de/ko/05006635001

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

스위치 캐비닛 커플링용 공구 세트



스위치 캐비닛 커플링 작업에 필요한 가장 중요한 공구 11개로 구성된 공구 세트. 빠르게 선택 가능한 조임 토크 값 5단계가 적용된 Safe-Torque Speed 토크 스크루드라이버 1개, 817 VDE 비트 홀딩 스크루드라이버 1개 및 VDE 블레이드 9개가 포함됨.

개별 테스트 완료

Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버 세트는 모두 IEC 60900 규격에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전성을 보장합니다.

속도에 따른 토크 설정

Safe-Torque Speed 7516 VDE 스크루드라이버의 선택 가능한 조임 토크는 슬라이드 스위치를 통해 빠르게 설정할 수 있습니다.

안전한 토크 전달



7516 VDE Safe-Torque Speed 토크 스크루드라이버의 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동에 대한 슬립오버 토크 메커니즘으로 예기치 않게 토크가 과도하게 가해지는 것을 방지함.

과잉 적재 신호

Safe-Torque Speed 토크 렌치의 명확한 청각 및 촉각 슬립오버 메커니즘은 설정 토크에 도달했음을 알려줍니다.

손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조



손잡이 및 호환 가능한 블레이드(날) 구조는 필요한 블레이드를 신속하게 교체할 수 있어 다양하게 사용 가능합니다.

샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날) (iS)



절연 처리된 블레이드(날) 커버의 지름을 축소하여 좁은 구멍 안에 위치한 나사나 스프링 단자 작업 용이. IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료.

Take it easy 툴 파인더



Kraftform Kompakt VDE 블레이드에는 Take it easy Tool Finder가 있음. 형상별로 지정한 색상 코드와 레이저로 새긴 사이즈 표시를 통해 필요한 도구를 빠르고 쉽게 식별할 수 있음.

웹링크
https://www.wera.de/ko/05006635001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 스위치 캐비닛 세트 Basic 2, 11개

세트 구성:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 2.4-4.0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm

05075876001 1x 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm

817 VDE Kraftform 블레이드(날) 홀딩 손잡이, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001 1x PH 1 x 157 mm
05006513001 1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm
05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

05006540001 1x TX 15 x 157 mm
05006541001 1x TX 20 x 157 mm
05006542001 1x TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm

05006545001 1x # 1 x 157 mm
05006546001 1x # 2 x 157 mm

벨크로 스트립 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



웹링크
https://www.wera.de/ko/05006635001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de