



EAN:	4013288230058	사이즈:	210x130x80 mm
부품 번호:	05006641001	무게:	802 g
상품코드:	Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 배터리 없이 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동
- 터보 기능은 버튼 하나로 간편히 키거나 끌 수 있음
- 부드러운 연결을 위한 터보 기능
- 터보 기능 비활성화 시 기성 스크류드라이버처럼 사용 가능, 일정하게 증가하는 토크가 필요한 나사 체결 작업에 특히 적합
- 별도 보수가 필요 없는 강철 기어
- 실용적인 스피닝 기능, 롤링 방지 기능 및 Take it easy Tool Finder: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드(157 mm 길이)
- 낮게 배치된 나사에서 사용하기 위해 블레이드 직경이 축소되고 보호 절연재가 통합됨
- 10,000 V에서 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구

많은 사용자는 성능 저하 없으면서 더 빠른 스크류드라이빙 작업을 원한다. 정밀한 스크류드라이버를 사용하면 강력한 엔드 스크류드라이빙이 가능한 동시에 속도도 기존 스크류드라이버보다 훨씬 빠르다. 해결책: 커고 끌 수 있는 유성 드라이브: 손잡이에 통합되어 모든 기계적으로 부드러운 커플링으로 작업 속도를 4배 높여준다. 한 손으로는 손잡이의 앞부분을 잡고, 다른 손으로는 손잡이의 뒷부분을 돌린다. 터보 기능은 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있다. 높은 토크로 조이거나 풀고 미세 조절을 할 때는 이 기능을 끄는 것이 좋다. 터보 기능을 비활성화할 때 최대 토크가 14Nm인 견고하고 유지보수가 필요하지 않은 스틸 드라이브. VDE 버전에서는 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 Wera VDE 블레이드가 포함된 827 T i Kraftform Turbo 비트홀딩 스크류드라이버는 장력(최대 1,000V) 하에서도 빠르고 안전한 작업을 보장한다. Take it easy 톨 파인더가 있는 VDE 블레이드: 형상별로 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 튼튼한 벨트 홀스터에 휴대. 직물제 상자는 뒷면에 양털로 되어 있는 구역이 있다. 제공된 자체 접착 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하면 직물제 상자를 Wera 2go 구성품에 부착할 수 있다. 또는 벽면, 선반 또는 작업장 트롤리에도 부착할 수 있다.




웹링크

https://products.wera.de/ko/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_komp

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

빨라진 스크루드라이빙




Kraftform Turbo의 구조는 부드러운 나사 체결을 위해 전기 없이 수동 나사 작업 속도를 4배속으로 구동.

별도 보수가 필요 없는 강철 기어



견고한 강철 소재는 별도의 보수 관리가 필요 없으며 긴 서비스 수명을 보장합니다.

손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조



Kraftform Turbo는 9 mm 육각 블레이드 체결부로 Wera의 모든 Kraftform Kompakt VDE 호환 가능한 블레이드(날)과 사용하기에 적합. 홀더/호환가능한 블레이드(날) 구조는 각양각색의 나사 팁(끝부분) 형상을 다루어 유연한 작업이 가능함.

개별 테스트 완료




IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.

Turbo 기능 포함 및 미포함



Kraftform Turbo의 구조는 부드러운 나사 체결을 위해 전기 없이 수동 나사 작업 속도를 4배속으로 구동.

샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날)



절연 처리된 블레이드(날) 커버의 지름을 축소하여 좁은 구멍 안에 위치한 나사나 스프링 단자 작업 용이. IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료.

플러스 마이너스 나사용 스크루드라이버



단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기, 소켓 작업에 적합.

웹링크

https://products.wera.de/ko/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_komp

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

