

1834 크라프트폼 볼그립 일자 스크류드라이버 - 작업장 블레이드, 1 x 6 x 100 mm

크라프트폼 볼그립 십자 스크류드라이버 - 1800 시리즈



EAN:	4013288222671	사이즈:	205x39x39 mm
부품 번호:	05007900001	무게:	89 g
상품코드:	1834	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 일자 스크류드라이버 - 작업장 블레이드(날)
- 높은 토크를 내는 크라프트폼 시리즈 1800 손잡이
- 손잡이에 부드러운 구역이 있어 손 또는 손바닥이 미끄러지지 않아 강력한 힘 전달을 통해 작업할 수 있다
- 손바닥 압력용 단단한 손잡이 구역
- 손가락으로 잡는 손잡이의 움푹 들어간 부분으로 미세 조정
- 손잡이 지름이 점점 좁아지면서 거의 블레이드 지름에 근접하여 연결되어 있기에 닿기 어려운 곳이나 좁은 구역에 움푹 들어가 있는 나사도 쉽게 닿을 수 있다
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

일자 나사용 크라프트폼 시리즈 1800 손잡이 스크류드라이버. 손잡이가 손에 완벽하게 맞는다. 볼록한 형상으로 인해 높은 토크를 전달할 수 있다. 부드러운 손잡이 구역이 있어 그립감이 좋고 손실이 적은 동력 전달을 보장한다. 단단한 손잡이 구역은 손으로 볼에 압력을 가할 때에도 높은 동력을 전달하게 한다. 손잡이 상단에 움푹 들어간 굴이 있어 나사 작업중 미세 조정이 가능하다. 손잡이 지름이 점점 좁아지면서 거의 블레이드 지름에 근접하여 연결되어 있기에 좁은 구역에 움푹 들어가 있는 나사도 쉽게 닿을 수 있다. 손잡이 후미에 있는 안티롤(구름방지) 보호로 작업장에서 드라이버가 성가시게 굴러다니는 것을 방지한다. Wera 레이저팁 스크류드라이버의 팁은 레이저빔에 의해 거친 표면 처리가 되어 있다. 이 거친 표면이 나사 머리를 "물어 주어" 드라이버를 돌릴 때 나사에서 팁이 의도치 않게 미끄러져 빠져나오는 것을 막아 준다.



웹링크

https://products.wera.de/ko/new_products_2025_kraftform_ball-grip__series_1800_1834.html

Wera - 1834
05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1834 크라프트폼 볼그립 일자 스크류드라이버 - 작업장 블레이드, 1 x 6 x 100 mm

크라프트폼 볼그립 십자 스크류드라이버 - 1800 시리즈



레이저팁으로 나사 미끄러짐을 방지



나사 작업 시 종종 팁이 나사 머리에서 미끄러져 표면에 손상이 가거나 부상을 유발합니다. Wera의 레이저팁 기술을 적용하여 스크류드라이버의 팁을 미세하고 거칠게 처리했고, 이 거친 표면은 원심력에 의해 비트가 나사로부터 미끄러져 빠져 나오는 것을 차단합니다.

레이저팁



정확하게 초점을 맞춘 레이저는 날카로운 표면 구조를 만들어냅니다. 이 레이저 처리 방식을 활용 시 가장자리 경도는 최대 1000 HV 0.3입니다. Wera의 레이저팁 기술을 통해 정확한 나사 체결이 가능하며 미끄러짐을 방지합니다. 일자, 필립스, 포지드립 나사용 스크류드라이버에 적용 가능합니다.

접지압 최소화



Wera의 레이저팁은 접지압을 최소화하고 힘 전달력을 개선하여 나사 작업 피로도를 줄여줍니다. 보다 안전하고 쉬운 나사 작업 보장.

높은 토크를 낼 수 있는 크라프트폼 볼그립



인체공학적으로 설계된 크라프트폼 볼그립은 손에 딱 들어 맞는다. 볼그립의 볼록한 형상으로 인해 높은 토크를 전달할 수 있다.

높은 힘 전달이 가능한 부드러운 손잡이 구역



크라프트폼 볼그립 손잡이 구역에 사용된 재질이 부드러워 그립감이 좋고 손실이 적은 힘 전달을 보장한다.

손바닥 압력용 단단한 손잡이 구역



크라프트폼 볼그립의 손잡이 구역이 단단하여 손 안의 볼그립에 압력을 가하면 높은 힘 전달이 가능하다.

조정 작업을 위해 움푹 들어간 손잡이



크라프트폼 볼그립 상단에 움푹 들어간 굴이 있어 드라이버를 돌릴 때 미세 조정이 가능하다.

제한된 나사 작업 상황용



손잡이 지름이 점점 좁아지면서 거의 블레이드 지름에 근접하여 연결되어 있기에 좁은 구역에 움푹 들어가 있는 나사도 쉽게 닿을 수 있다.

같은 제품군의 다른 버전:

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch
05007900001	1.0	6.0	70	100	135	6.0	1/4"	2 25/32"	4"
05007901001	1.0	6.0	120	150	135	6.0	1/4"	4 23/32"	6"

웹링크

https://products.wera.de/ko/new_products_2025_kraftform_ball-grip__series_1800_1834.html

Wera - 1834

05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

1834 크라프트폼 볼그립 일자 스크류드라이버 - 작업장 블레이드, 1 x 6 x 100 mm

크라프트폼 볼그립 십자 스크류드라이버 - 1800 시리즈



웹링크

https://products.wera.de/ko/new_products_2025_kraftform_ball-grip__series_1800_1834.html

Wera - 1834

05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de