



EAN:	4013288225641	사이즈:	162x25x25 mm
부품 번호:	05008101001	무게:	28 g
상품코드:	338	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 전도체 단면이 최대 1.5 mm²인 스프링 단자에 적합

스프링 단자용 유용한 작업 공구. 일직선형 블레이드로는 접근할 수 없는 분전함에서 곡선형 블레이드로 스프링 단자를 쉽게 조작할 수 있다. 블레이드가 단자 안에 있어 양손을 자유롭게 사용하여 와이어를 삽입할 수 있다. 빠르고 매끄럽게 작업할 수 있는 다중 재질의 Kraftform(크라프트폼) 손잡이.

웹링크
<https://www.wera.de/ko/05008101001>


Wera - 338
05008101001 - 4013288225641

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

인장 코일스프링 단자의 조작

손을 자유롭게 한다

손 부상을 방지




블레이드 앞 부분이 곡선 형태로 되어 있어 일반 스크류드라이버로는 닿을 수 없는 단자대에서도 조작할 수 있다

단자대가 전선 끝을 기계적으로 잡아준다. 이 필요한 힘은 인장 코일스프링 단자의 경우 스프링에서 나온다. 공구로 스프링을 열어야 전선 끝을 삽입할 수 있다. Wera의 특수 공구를 사용하면 스위치 분전함과 같은 좁은 공간에서도 인장 코일스프링 단자를 조작할 수 있다. 일직선형 블레이드 공구를 사용할 수 없는 스프링 단자에 곡선형 블레이드로 작업할 수 있다.

블레이드 팁이 단자대 안에 있어 양손을 자유롭게 사용하여 와이어 끝을 삽입할 수 있다.

Kraftform 손잡이는 그립감이 뛰어나며 물집이나 굳은살 등 손 부상을 예방함.

안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지



육각 형태인 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지.

같은 제품군의 다른 버전:

	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008101001	0.4	2.5	81	81	2.5	3/32"	3 1/8"
05008102001	0.6	3.5	81	81	3.5	9/64"	3 1/8"

웹링크
<https://www.wera.de/ko/05008101001>

Wera - 338
 05008101001 - 4013288225641

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Stralle 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

웹링크
<https://www.wera.de/ko/05008101001>

Wera - 338
05008101001 - 4013288225641