



<b>EAN:</b>	4013288228949	<b>사이즈:</b>	380x165x45 mm
<b>부품 번호:</b>	05020014001	<b>무게:</b>	1980 g
<b>상품코드:</b>	9630	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 11피스 세트
- 강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있음.
- 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다
- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

고정 기능이 있는 육각 나사 머리 및 볼트용 Joker 6000 링 래칫 스패너. 톱니가 매우 단단하고 교체 가능한 개구부의 금속판이 나사와 소켓을 고정한다. 통합된 엔드 스톱으로 나사 헤드가 미끄러져 내려가는 것을 방지하고 높은 토크가 가해지도록 허용한다. 이중 육각 형상은 나사나 볼트와 포지티브 연결을 가능하게 해주므로 미끄러질 위험을 줄여준다. 마우스 측면의 단 30°의 역 피벗 각도가 스크류드라이빙 동안 렌치를 돌리는 데 시간이 많이 걸리지 않게 해준다. 링 측면의 래칫 메커니즘에는 밀폐된 공간에서도 유연성을 자랑하는 무려 80개의 톱니로 구성된 매우 미세한 치형이 있다. 특별히 제작된 형상은 높은 토크 전송 및 높은 힘 강도를 허용한다. 고성능 크롬 몰리브덴강으로 제조되었으며 니켈 크롬 코팅되어 높은 부식 방지 효과를 자랑한다. Take it easy 툴 파인더가 있음: 사이즈별로 색상 코드가 지정됨. 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다. 강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있다.

웹링크  
<https://www.wera.de/ko/05020014001>


Wera - 9630  
 05020014001 - 4013288228949

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**단단한 공구 고정**




강력한 자석으로 보관 거치대를 금속 표면에 단단히 고정할 수 있다.



고품질 알루미늄 보관 거치대는 최대 11개의 스크류드라이버를 보관하는 공간을 제공한다. 클램핑 스프링이 공구를 단단히 고정한다.

**자석의 힘으로 고정**



강력한 자석으로 보관 거치대를 금속 표면에 단단히 고정할 수 있다.

**나사 장착**




레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있음.

**Joker 6000 링 래칫 스패너**




조커의 홀딩 기능이란 너트와 볼트를 개구턱에 쉽게 고정하고 필요한 위치에 쉽게 배치할 수 있음을 의미합니다. 패스너를 고정하는 혁신적인 방지판을 통해 나사산을 빠르고 안전하게 고정할 수 있습니다. 떨어진 너트와 볼트를 찾기 위해 더 이상 시간을 낭비하지 마세요! 너트 또는 볼트를 적용 및 배치한 후 추가 도구 없이 즉시 고정할 수 있습니다.

**내장된 한계 조정 기능**



렌치를 계속 재배치하시나요? 제한된 공간에서 패스너를 잡기 어려우신가요? 부상이나 패스너 손상을 피하기 위해 작업 속도를 줄이시나요? 이제 Wera의 조커로 이 모든 이슈를 해결하세요. 이 제품은 한계 조정 기능을 탑재하여 패스너 머리가 미끄러지지 않고 더이상 깊이 조정을 위해 엄지손가락을 사용할 필요가 없습니다. 이렇게 조커 사용이 훨씬 쉬워지고 고정 작업 시 더 많은 힘을 가할 수 있습니다.

**이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화**



조커의 스마트한 육각형 구조로 너트와 볼트의 확실한 체결을 보장합니다. 교체 가능하며 경화 처리한 조커 입구 안그리핑판은 매우 단단한 팁을 통해 원심력에 의해 비트가 나사로부터 미끄러져 빠져 나오는 것을 차단합니다. 두 가지 특징을 결합 시 높은 토크 전달 시에도 미끄러짐이 방지됩니다.

**작은 역회전 각도**



이 조커 제품의 이중 육각 디자인으로 인해 역회전 각도는 60°가 아닌 30°에 불과합니다. 조커의 일자형 목 부분은 더 이상 렌치를 뒤집을 필요가 없다는 것을 의미합니다. 이 제품은 기존 공구로 너트와 볼트를 푸르고 조이는 작업이 힘들 때 사용하기에 안정맞춤이며 특히 기존 개방형 렌치를 사용하기 어려운 제한된 공간에서 사용하기에 적합합니다. 나사 머리부에서 밀 방향 이탈(미끄러짐) 방지 기능과 작은 역회전 각도로 나사 파이프 연결 작업 시에도 효율적으로 작업할 수 있습니다.

**웹링크**

<https://www.wera.de/ko/05020014001>

Wera - 9630  
05020014001 - 4013288228949

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


세트 구성:

6000 조커 래칫 콤비네이션 렌치, 13 x 177 mm



05073273001	1x	13 x 177 mm
05073277001	1x	17 x 224 mm
05073279001	1x	19 x 246 mm
05073268001	1x	8 x 144 mm
05073271001	1x	11 x 165 mm
05073272001	1x	12 x 170.7 mm
05073274001	1x	14 x 188 mm
05073275001	1x	15 x 200 mm
05073276001	1x	16 x 212 mm
05073278001	1x	18 x 235 mm
05073270001	1x	10 x 159 mm

9610 Joker 자석식 레일, 최대 11개의 스패너용, 비어 있음, 30 x 370 mm



05136413001	1x	30 x 370 mm
-------------	----	-------------

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05020014001>

Wera - 9630  
05020014001 - 4013288228949

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de