

# 6004 Joker VDE 4 세트 1 VDE 절연 자가 설정 스패너 세트, 4개

## 6004 Joker VDE 절연 자가 설정 스패너



<b>EAN:</b>	4013288221803	<b>사이즈:</b>	270x130x65 mm
<b>부품 번호:</b>	05020170001	<b>무게:</b>	1197 g
<b>상품코드:</b>	6004 Joker VDE 4 Set 1	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 4개의 조절 가능 Joker 6004 VDE가 있는 컴팩트한 직물제 상자는 7~19mm 또는 1/4"~3/4"로 적용 분야의 모든 미터법/파운드법 치수를 다룹니다
- 미끄럼 방지 보호 기능으로 최대 1,000V로 안전하게 작업하기 위한 절연된 손잡이와 절연되지 않은 턱을 접촉 없이 안전하게 열기 위한 슬라이딩 기능이 있는 개별적으로 테스트된 공구
- 육각 나사 및 볼트를 연속적으로 자동 그리핑
- 그립을 잡을 때 미끄러짐과 손상을 방지하는 레버 메커니즘
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래칭 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음

승인된 1,000V 전압에서 안전하게 작업하기 위해 10,000V에서 IEC 60900에 따라 개별적으로 테스트된 공구. 조절 가능한 VDE 스패너가 표시된 치수 범위(미터법 및 파운드법)로 모든 육각 크기를 연속해서 자동으로 잡습니다. 통합된 레버 메커니즘은 육각 나사 또는 턱 사이의 볼트를 조여 미끄러짐이나 손상의 위험을 대폭 줄여 줍니다. 래칭 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해 줍니다. 모서리 너비 직사각형 프리즘을 사용하여 단 30°의 역 피벗 각도를 달성할 수 있습니다. 단일 암 디자인이 래칭 기능 및 모서리 너비 프리즘과 결합하여 좁고 막힌 공간에서도 작업할 수 있게 해 줍니다. 조절 가능한 Joker 6004 VDE는 이중 재질 플라스틱 절연 덕분에 자연스럽게 편안한 손잡이를 갖고 있습니다. 손잡이 전면 끝에 미끄럼 방지 보호 기능이 있어 안전성이 높아집니다. 슬라이딩 기능은 절연되지 않은 턱을 접촉 없이 안전하게 열 수 있게 해 줍니다. 이로써 한 수준 높은 보호 기능을 제공합니다.

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/joker\\_6004\\_joker\\_vde-insulated\\_self-setting\\_spanners\\_6004\\_joker\\_vde\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ko/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_4_set_1.html)

Wera - 6004 Joker VDE 4 Set 1  
05020170001 - 4013288221803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

6004 Joker VDE 절연 자가 설정 스패너

개별 테스트 완료




Joker 6004 VDE




IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.

턱 자동 열림



슬라이딩 기능은 절연되지 않은 턱을 접촉 없이 안전하게 열 수 있게 해 줍니다.

미끄럼 방지 보호 기능




손잡이의 전면 끝에 있는 미끄럼 방지 보호 기능은 안정적으로 잡을 수 있게 보장해 주며 손이 실수로 앞으로 미끄러지지 않게 방지해 줍니다.

Joker 6004 VDE: 연속으로 자동 자체 설정




자동으로 연속해서 평형 턱을 그리핑하는 Joker 6004 VDE 스패너는 잠재적인 작업 범위 내에서 모든 크기를 다룹니다. 공구는 볼트 또는 나사에 부착할 때 필요한 크기를 자동으로 찾습니다.

Joker 6004: 나사에 부드럽게




Joker 6004 VDE의 평행하고 매끄러운 턱은 시팅 응력을 제공하고, 그에 따라 너트나 나사 헤드가 돌아가지 않게 방지해 줄 수 있습니다. 전력이 모서리를 통해 전송될 때 돌아가는 현상이 발생할 수 있습니다.

Joker 6004 VDE: 빠른 작업을 위한 래칫 메커니즘



조의 래칫 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해 줍니다.

낮은 역회전 각도



조의 모서리 너비 사각 프리즘은 30°의 복귀각만 각도만 허용함.

웹링크

[https://products.wera.de/ko/joker\\_6004\\_joker\\_vde-insulated\\_self-setting\\_spanners\\_6004\\_joker\\_vde\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ko/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_4_set_1.html)

Wera - 6004 Joker VDE 4 Set 1  
05020170001 - 4013288221803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6004 Joker VDE 4 세트 1 VDE 절연 자가 설정 스패너 세트, 4개

### 6004 Joker VDE 절연 자가 설정 스패너



#### 세트 구성:

#### 6004 Joker VDE XS VDE 절연, 자가 설정 스패너, 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm

05020150001 1x 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm



#### 6004 Joker VDE S VDE 절연, 자가 설정 스패너, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm

05020151001 1x 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm



#### 6004 Joker VDE M VDE 절연, 자가 설정 스패너, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm

05020152001 1x 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm



#### 6004 Joker VDE L VDE 절연 자가 설정 스패너, 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm

05020153001 1x 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm



#### 벨크로 스트립 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



#### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/joker\\_6004\\_joker\\_vde-insulated\\_self-setting\\_spanners\\_6004\\_joker\\_vde\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ko/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_4_set_1.html)

Wera - 6004 Joker VDE 4 Set 1  
05020170001 - 4013288221803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de