

7880 Joker L 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 16-19 mm, 14x18 mm용), 14x18 x 5/8-3/4" x 85.5 mm
인서트 공구 개방형 조절식 6004



EAN:	4013288229359	사이즈:	88x42x12 mm
부품 번호:	05020171001	무게:	183 g
상품코드:	7880 Joker L	원산지:	CZ
		관세 번호:	82041200

- 사각 헤드 인서트 공구 14x18 mm
- 14x18 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 시리즈의 토크 렌치용
- 조정 가능한 7880 Joker는 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 육각 나사 및 볼트를 연속적으로 자동 그리핑
- 그립을 잡을 때 미끄러짐과 손상을 방지하는 레버 메커니즘
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래칭 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음
- 레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있음

육각 나사 머리 및 볼트용 자동 설정형 인서트 스패너, 14x18 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 및 XP 시리즈의 토크 렌치용. 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음. 연속적인 평행한 조가 있어 이 공구는 여러 가지 단일 스패너 사이즈를 대체할 수 있음. 공구를 육각 볼트나 나사에 부착할 때 필요한 사이즈가 연속으로 자동 설정됨. 통합된 레버 메커니즘은 육각 나사 또는 조 사이의 볼트를 조여 미끄러움이나 손상의 위험을 대폭 줄여줌. 래칭 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해줌. 모서리 너비 직사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_jo

Wera - 7880 Joker L
 05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Stralle 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

**7880 Joker L 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 16-19 mm, 14x18 mm용), 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm
인서트 공구 개방형 조절식 6004**



간단하고 오류 없는 토크 값 결정



레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있음. 스마트폰 또는 태블릿으로 간단히 스캔할 수 있음(사용 가능한 경우 두 QR 코드: 토크 렌치와 인서트 공구). 스캔한 공구를 인식하는 웹사이트가 자동으로 열림(앱이 필요하지 않음!). 그런 다음 필요한 토크 값을 입력하면, 수정값이 자동으로 결정됨. 공식/계산을 사용할 필요 없음.

드라이브 14x18 mm




14x18 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 시리즈의 토크 렌치용.

연속적으로 자동 수행되는 자동 설정



자동으로 연속해서 평형 조를 잡아주는 7880 Joker는 가능한 작업 범위 내에서 모든 치수를 처리할 수 있음. 공구는 볼트 또는 나사에 부착할 때 필요한 사이즈를 자동으로 찾음.

Joker 7880: 나사에 부드럽게



7880 Joker의 평행하고 매끄러운 조는 시팅 응력을 제공함으로써 파워가 모서리에 가해질 때 너트나 나사 머리가 동글게 마모되는 현상을 방지할 수 있음.

Joker 7880: 빠른 작업을 위한 래칫 메커니즘



조의 래칫 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해줌.

Joker 7880: 낮은 복귀각



조의 모서리 너비 사각 프리즘은 30°의 복귀각만 각도만 허용함.

핀 잠금 장치 포함



인서트 공구의 핀 잠금 장치 덕분에 안전한 작업과 빠른 공구 교체 가능

크롬 바나듐강



크롬 바나듐강 디자인 덕분에 높은 부하에 적합한 인서트 공구임.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker


Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7880 Joker L 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 16-19 mm, 14x18 mm용), 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm
인서트 공구 개방형 조절식 6004



같은 제품군의 다른 버전:



	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm
05020171001	14x18	16-19	16.0	44.6	5/8"-3/4"	5/8"	44.4
			17.0	46.7		11/16"	47.3
			18.0	48.2		3/4"	49.1
			19.0	49.1			

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker

Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de