

## 6003 Joker 4 세트 1 링 스패너 세트, 4개

6003 조커 콤비네이션 렌치 - 양구, 15°에 불과한 역회전 각도. 좁고 제한된 공간에서 사용하기에 적합.



<b>EAN:</b>	4013288225665	<b>사이즈:</b>	175x40x30 mm
<b>부품 번호:</b>	05020228001	<b>무게:</b>	292 g
<b>상품코드:</b>	6003 Joker 4 Set 1	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- Joker(조커) 개구형 스패너 조합 세트는 공구 가방 안에 보관이 용이 하도록 공간 절약형 클립 타입에 구비되어 있다
- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함

나사 구동중에 설치 공간이 점점 더 좁아짐에 따라 그러한 상황에서도 사용자가 공구를 사용하여 성공적으로 작업을 할 수 있어야 한다. 좁은 공간에서는 공구의 추가 배치점이 필요하다. 배치성을 향상 시킬 수 있도록 스패너를 개조하는 것이 가능할까? 7.5° 회전개구 및 이중 육각 기하학적 구조의 조합으로 배치점이 배가 된다. 나사 구동중 세로 축 중심으로 렌치를 반복해서 180° 회전하면 네 곳의 배치점이 생긴다. 매 15° 마다 볼트나 나사 머리에 물릴 수 있다. 갈금한 기하학적 구조의 Joker 6003은 좁고 막힌 공간에서 사용할 수 있는 범위를 상당폭 늘려준다. Joker 6003은 매 회전후 각각의 배치점을 자동으로 찾아간다. 얇으며 튼튼한 링 면은 스패너 축에서 15° 기울어져 있다. 고품질의 표면 처리로 오랫동안 부식을 방지할 수 있다. Tool Finder(쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기): 사이즈별 색상 코드. 마모되지 않는 재질의 클립에서 스패너를 쉽게 빼낼 수 있고 보관시 클립이 스패너들을 확실하게 잡고 있다.

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_jo](https://products.wera.de/ko/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_jo)

Wera - 6003 Joker 4 Set 1  
05020228001 - 4013288225665

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6003 Joker 4 세트 1 링 스패너 세트, 4개



6003 조커 콤비네이션 렌치 - 양구, 15°에 불과한 역회전 각도. 좁고 제한된 공간에서 사용하기에 적합.

나사를 안전하게 고정하며 쉽게 탈착 가능



유용한 클립



마모되지 않는 재질로 만들어진 클립은 스패너들을 쉽게 빼낼 수 있게 하고 장착시 스패너들을 단단하게 잡아준다.

좁은 공간에서 사용하기 적합




조커 6003 콤비네이션 렌치는 7.5°로 상향 조정된 입구 구조와 이중 육각 구조를 통해 세로 축을 중심으로 180° 반복적으로 렌치를 돌릴 시 배치 지점을 두 배 확보합니다. 볼트 및 나사 머리는 15 도달 시 맞물립니다. 돌릴 때마다 자동으로 각 배치 지점을 찾는 조커 6003.

조커 6003: 30°이하 회전 각도




15°도 상향 조정된 입구 부분, 이중 육각 구조 및 조정 가능한 적용 방법(배치, 조이기, 돌리기, 재배치, 조이기, 돌리기 등)으로 30°상향 조정된 각도에서도 나사 작업 수행 가능.

이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화



입구 및 링 측면은 이중 육각형 구조로 설계하여 나사 머리 혹은 볼트와 확실히 연결하며 미끄러짐을 방지합니다.

조커 6003: 상향 조정된 공구 축



기어 링은 공구 축에서 15 상향 조정이 가능하여 부상을 방지함.

손쉬운 공구 찾기



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklus 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklus 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklus 비트 소켓), 별(톡스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklus 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_joker](https://products.wera.de/ko/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker)

Wera - 6003 Joker 4 Set 1  
05020228001 - 4013288225665

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6003 Joker 4 세트 1 링 스패너 세트, 4개

6003 조커 콤비네이션 렌치 - 양구, 15°에 불과한 역회전 각도. 좁고 제한된 공간에서 사용하기에 적합.



세트 구성:

### 6003 조커 콤비네이션 렌치, 8 x 115 mm



05020200001	1x	8 x 115 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020203001	1x	12 x 148 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/joker\\_6003\\_joker\\_combination\\_wrench\\_open\\_end\\_with\\_return\\_angle\\_of\\_just\\_15\\_when\\_things\\_get\\_tight\\_6003\\_jo](https://products.wera.de/ko/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_jo)

Wera - 6003 Joker 4 Set 1  
05020228001 - 4013288225665

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de