

6002 조커 양구 렌치 세트, 8 x 10 x 141 mm

6002 조커 양구 렌치



EAN:	4013288219015	사이즈:	142x14x5 mm
부품 번호:	05020259001	무게:	70 g
상품코드:	6002 Joker Double	원산지:	CZ
		관세 번호:	82041100

- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

렌치가 해야 할 모든 것을 할 수 있는 Wera의 밀리 타입 조커 양구 렌치로, 조커 그 이상. 더 빠르고 기능이 향상되었으며 스타일까지 겸비한 진짜 조커. 육각 헤드 볼트와 너트를 위한 차세대 콤비네이션 라쳇 렌치. 홀딩 기능을 탑재한 이 제품은 입 부분에 금속판을 적용하여 너트나 볼트를 떨어트리지 않고 안전하게 고정. 턱 부분 금속판은 교체 가능하며 단단한 톱니 구조로 너트와 볼트가 미끄러지는 것을 방지. 내장된 한계 조정 기능으로 볼트 헤드가 밑으로 떨어지는 것을 방지하는 동시에 보다 높은 토크 전달. 이중 육각형 구조로 너트나 볼트 머리부의 대칭되는 양쪽 육각 모서리에 연결하여 미끄러짐을 방지함. 역회전 각도는 30°에 불과하여 패스닝 작업 시 렌치를 돌리는 시간을 크게 단축. 단조 성형 구조는 높은 토크 및 강한 힘을 전달. 고성능 크롬 몰리브덴 재질로 제조되었으며 녹 방지를 위해 니켈크롬 도금 마감. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.



웹링크

https://products.wera.de/ko/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6002 조커 양구 렌치

조커 양구 렌치



이제 기존 공구가 고장나도 Joker를 사용하여 나사와 볼트를 풀거나 고정하고 조일 수 있음. 이것이 Joker가 스마트한 이유임. 게다가 어느 위치에서든 원하는 형상으로 절단할 수 있음.



양구 렌치를 떠올리면 왜 항상 뒤집어 가며 사용해야 하는지, 왜 스패너의 양구는 대칭 형태의 디자인으로 되어 있는지, 왜 미끄러져서 손가락에 부상을 입어야 하는지 등등 여러 의문이 들었습니다. 입구 부분을 새롭게 디자인한 진짜 '조커'는 다른 방법이 실패했을 때 그 진가를 발휘합니다.

양구 렌치



조커 양구 렌치는 너트와 볼트를 잠글 시에 유용함.

Joker 6000 링 래킷 스패너



조커의 홀딩 기능이란 너트와 볼트를 개구턱에 쉽게 고정하고 필요한 위치에 쉽게 배치할 수 있음을 의미합니다. 패스너를 고정하는 혁신적인 방지판을 통해 나사산을 빠르고 안전하게 고정할 수 있습니다. 떨어진 너트와 볼트를 찾기 위해 더 이상 시간을 낭비하지 마세요! 너트 또는 볼트를 적용 및 배치한 후 추가 도구 없이 즉시 고정할 수 있습니다.

웹링크


https://products.wera.de/ko/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


6002 조커 양구 렌치

내장된 한계 조정 기능



렌치를 계속 재배치하시나요? 제한된 공간에서 패스너를 잡기 어려우신가요? 부상이나 패스너 손상을 피하기 위해 작업 속도를 줄이시나요? 이제 Wera의 조커로 이 모든 이슈를 해결하세요. 이 제품은 한계 조정 기능을 탑재하여 패스너 머리가 미끄러지지 않고 더이상 깊이 조정을 위해 엄지손가락을 사용할 필요가 없습니다. 이렇게 조커 사용이 훨씬 쉬워지고 고정 작업 시 더 많은 힘을 가할 수 있습니다.

이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화



조커의 스마트한 육각형 구조로 너트와 볼트의 확실한 체결을 보장합니다. 교체 가능하며 경화 처리한 조커 입구 안 그리핑판은 매우 단단한 턱을 통해 원심력에 의해 비트가 나사로부터 미끄러져 빠져나오는 것을 차단합니다. 두 가지 특징을 결합 시 높은 토크 전달 시에도 미끄러짐이 방지됩니다.

작은 역회전 각도



이 조커 제품의 이중 육각 디자인으로 인해 역회전 각도는 60°가 아닌 30°에 불과합니다. 조커의 일자형 목 부분은 더 이상 렌치를 뒤집을 필요가 없다는 것을 의미합니다. 이 제품은 기존 공구로 너트와 볼트를 푸르고 조이는 작업이 힘들 때 사용하기에 안성맞춤이며 특히 기존 개방형 렌치를 사용하기 어려운 제한된 공간에서 사용하기에 적합합니다. 나사 머리부에서 밀 방향 이탈(미끄러짐) 방지 기능과 작은 역회전 각도로 나사 파이프 연결 작업 시에도 효율적으로 작업할 수 있습니다.

손쉬운 공구 찾기



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

웹링크

https://products.wera.de/ko/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6002 조커 양구 렌치

같은 제품군의 다른 버전:

								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020259001	leuchtpink _232C/leu chtgelb_y ellowC	5.5	5.5	23	20	10	8	141
05003760001	gelb_123C /tuerkis_3 39C	7	5.5	27	23	13	10	167
05003765001	rot_200C/ blau_307C	9.5	8.5	42	37	19	17	235
05020260001	leuchtpink _232C/leu chtgelb_ye llowC	10	10	51	48	22	20	260.5
05020261001	leuchtgelb _yellowC/c yan_2985 C	10	10	51	48	24	22	260.5
05020262001	cyan_2985 C/schwarz _blackC	11	11	60	51	27	24	280
05020263001	schwarz_bl ackC/pink_ 241C	12	12	66	63	32	27	305
05020264001	tuerkis_33 9C/pink_2 41C	12	12	66	63	32	30	305

웹링크

https://products.wera.de/ko/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html

Wera - 6002 Joker Double
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de