950 L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 1.5 x 90 mm

육각 소켓 나사용 L렌치







EAN: 4013288038722 사이즈: 90x14x2 mm

부품 번호:05021600001무게:1 g상품코드:950 L원산지:CZ

관세 번호: 82041100

- 육각 소켓 나사용 L렌치
- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함
- 매우 긴 축
- 미터 타입

육각 소켓 나사용 고품질 L자형 키. 정밀한 크롬 도금 디자인으로 높은 부식 방지 효과 보장, 초장축 arm(암).

육각 소켓 나사용 L렌치



L렌치

특수형상 육각(Hex-Plus)

사이즈 식별

표면 보호



Wera는 나사 머리 홈을 둥글게 만드는 기존 L렌치 구조에 대해 홈이 던졌습니다. 의문을 둥글어지면 나사를 더 이상 조이거나 풀 수 없기 때문에 사용자는 L렌치 사용 중 홈에서 미끄러지는 문제에 직면하게 됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지하는 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다.



육각 나사는 기존 공구의 힘을 전달하는 접촉면이 매우 작은 표면적을 통해 나사로 전달되기 견딜 때문에 문제를 있습니다. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 둥그렇게 변형될 수 있습니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.



L렌치 사이즈를 레이저로 각인하여 필요한 L렌치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.



크롬 도금 처리한 육각 L렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.

같은 제품군의 다른 버전:

	0	, A		L v	
	mm	mm	mm	inch	inch
05021600001 ¹⁾	1.5	90	14	3 1/2"	9/16"
05021605001	2.0	100	16	4"	5/8"
05021610001	2.5	112	18	4 7/16"	23/32"
05021615001	3.0	126	20	5"	25/32"
05021620001	4.0	140	25	5 1/2"	1"
05021625001	5.0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05021630001	6.0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05021632001	7.0	190	30	7 1/2"	1 1/4"
05021635001	8.0	200	36	8"	1 7/16"
05021640001	10.0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05021645001	12.0	250	45	10"	1 3/4"

¹⁾ 정육각형

웹링크 https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html Wera - 950 L 05021600001 - 4013288038722