

950 PKLS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 1.5 x 90 mm

육각 소켓 나사용 L렌치



EAN:	4013288139429	사이즈:	90x6x2 mm
부품 번호:	05022040001	무게:	1 g
상품코드:	950 PKLS	원산지:	CZ
		관세 번호:	82041100

- 육각 소켓 나사용 L렌치
- 매우 짧은 축으로 접근하기 어려운 나사 작업에 적합
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감
- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함

매우 짧은 축의 고품질 L렌치로 접근하기 어려운 나사 작업에 사용하기 용이. 육각 소켓 나사용. 긴 축 볼타입으로 까다로운 설치 공간에서도 안정적인 작업을 가능케 함. 정밀한 크롬 도금 디자인은 제품을 녹 및 부식으로부터 확실하게 보호. L렌치에 레이저로 새긴 내마모 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 쉽게 찾아 사용 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


육각 소켓 나사용 L렌치

L렌치



Wera는 나사 머리 홈을 등글게 만드는 기존 L렌치 구조에 대해 의문을 던졌습니다. 홈이 등글어지면 나사를 더 이상 조이거나 풀 수 없기 때문에 사용자는 L렌치 사용 중 홈에서 미끄러지는 문제에 직면하게 됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 이를 통해 절삭 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지하는 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다.

매우 짧은 축



제한된 공간에서 나사 작업을 해야하는 사용자들은 L렌치를 짧게 만들기 위해 튼질하거나 갈아야 할 필요성을 한 번쯤 느꼈을 터. 그러나 L렌치를 짧게 가공할 경우 분리 지점에 녹 방지 보호 기능이 사라지며 L렌치 자체가 경도의 변화로 부드러워져서 쓸모 없게 될 수 있다는 단점이 존재합니다.

특수형상 육각(Hex-Plus)



육각 나사는 기존 공구의 힘을 전달하는 접촉면이 매우 작은 표면적을 통해 나사로 전달되기 때문에 문제를 견딜 수 있습니다. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 동그렇게 변형될 수 있습니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.

볼팁 형상



구형 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전시키는 것이 가능하므로 공구를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함.

사이즈 식별



L렌치 사이즈를 레이저로 각인하여 필요한 L렌치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

표면 보호



크롬 도금 처리한 육각 L렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.

웹링크






https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

육각 소켓 나사용 L렌치

같은 제품군의 다른 버전:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05022040001¹⁾	1.5	90	4.5	3 1/2"	11/64"
05022041001	2.0	100	5.5	4"	7/32"
05022042001	2.5	112	6.5	4 7/16"	1/4"
05022043001	3.0	126	7.5	5"	19/64"
05022044001	4.0	140	10.0	5 1/2"	25/64"
05022045001	5.0	160	12	6 5/16"	15/32"
05022046001	6.0	180	15	7 1/16"	19/32"
05022047001	8.0	200	19	8"	3/4"
05022048001	10.0	219	22	8 5/8"	7/8"

1) 정육각형

웹링크

https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de