



<b>EAN:</b>	4013288018779	<b>사이즈:</b>	90x15x2 mm
<b>부품 번호:</b>	05022050001	<b>무게:</b>	2 g
<b>상품코드:</b>	950 PKL	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 육각 소켓 나사용 L렌치
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감
- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함
- 미터 타입

육각 소켓 나사용 고품질 L렌치. 긴 축 볼타입으로 까다로운 설치 공간에서도 안정적인 작업을 가능케 함. 정밀한 크롬 도금 디자인은 제품을 녹 및 부식으로부터 확실하게 보호. L렌치에 레이저로 새긴 내마모 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 쉽게 찾아 사용 가능.

웹링크  
<https://www.wera.de/ko/05022050001>

Wera - 950 PKL  
05022050001 - 4013288018779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**L렌치**

**특수형상 육각(Hex-Plus)**

**볼팁 형상**

**사이즈 식별**



Wera는 나사 머리 홈을 둥글게 만드는 기존 L렌치 구조에 대해 의문을 던졌습니다. 홈이 둥글어지면 나사를 더 이상 조이거나 풀 수 없기 때문에 사용자는 L렌치 사용 중 홈에서 미끄러지는 문제에 직면하게 됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 이를 통해 절삭 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지하는 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다.

육각 나사는 기존 공구의 힘을 전달하는 접촉면이 매우 작은 표면적을 통해 나사로 전달되기 때문에 문제를 견딜 수 있습니다. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 동그렇게 변형될 수 있습니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.

구형 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전시키는 것이 가능하므로 공구를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함.

L렌치 사이즈를 레이저로 각인하여 필요한 L렌치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

**표면 보호**



크롬 도금 처리한 육각 렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.






**웹링크**

<https://www.wera.de/ko/05022050001>

Wera - 950 PKL  
05022050001 - 4013288018779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

같은 제품군의 다른 버전:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
<b>05022050001<sup>1)</sup></b>	<b>1.5</b>	<b>90</b>	<b>14</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>9/16"</b>
05022052001	2.0	100	16	4"	5/8"
05022054001	2.5	112	18	4 7/16"	23/32"
05022056001	3.0	126	20	5"	25/32"
05022058001	4.0	140	25	5 1/2"	1"
05022060001	5.0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022062001	6.0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022063001	7.0	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05022064001	8.0	200	36	8"	1 7/16"
05022066001	10.0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05022067001	12.0	248	45	10"	1 3/4"

1) 정육각형

웹링크  
<https://www.wera.de/ko/05022050001>

Wera - 950 PKL  
 05022050001 - 4013288018779

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzeter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de