

950 PKL L렌치, 인치 타입, 블랙레이저, 0.05" x 83 mm

육각 소켓 나사용 L렌치



EAN:	4013288041203	사이즈:	83x14x1 mm
부품 번호:	05022079001	무게:	1 g
상품코드:	950 PKL inch	원산지:	CZ
		관세 번호:	82041100

- 육각 소켓 나사용 L렌치
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감
- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 인치 타입

육각 소켓 나사(인치 타입)용 고품질 L렌치. 긴 축 볼타입으로 까다로운 설치 공간에서도 안정적인 작업을 가능케 함. 블랙레이저 표면 처리로 표면 보호는 물론 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장. L렌치에 레이저로 새긴 내마모 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 쉽게 찾아 사용 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html

Wera - 950 PKL inch
05022079001 - 4013288041203

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

육각 소켓 나사용 L렌치

L렌치

특수형상 육각(Hex-Plus)

볼팁 형상

사이즈 식별



Wera는 나사 머리 홈을 둥글게 만드는 기존 L렌치 구조에 대해 의문을 던졌습니다. 홈이 둥글어지면 나사를 더 이상 조이거나 풀 수 없기 때문에 사용자는 L렌치 사용 중 홈에서 미끄러지는 문제에 직면하게 됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 이를 통해 절삭 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지하는 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다.



육각 나사는 기존 공구의 힘을 전달하는 접촉면이 매우 작은 표면적을 통해 나사로 전달되기 때문에 문제를 견딜 수 있습니다. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 동그렇게 변형될 수 있습니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.



구형 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전시키는 것이 가능하므로 공구를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함.



L렌치 사이즈를 레이저로 각인하여 필요한 L렌치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

표면 보호



크롬 도금 처리한 육각 L렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.

웹링크

https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html

Wera - 950 PKL inch
05022079001 - 4013288041203

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

육각 소켓 나사용 L렌치

같은 제품군의 다른 버전:

					
	inch	mm	mm	inch	inch
05022079001¹⁾	0.05"	83	14	3 1/4"	9/16"
05022081001 ¹⁾	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"
05022068001	5/64"	100	16	4"	5/8"
05022070001	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"
05022071001	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"
05022072001	1/8"	126	20	5"	25/32"
05022073001	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"
05022074001	5/32"	140	25	5 1/2"	1"
05022076001	3/16"	160	25	6 5/16"	1"
05022078001	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"
05022080001	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05022082001	5/16"	200	36	8"	1 7/16"
05022095001	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"
05022096001	1/2"	224	40	9"	1 9/16"

1) 정육각형

웹링크

https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html

Wera - 950 PKL inch
05022079001 - 4013288041203

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de