#### Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 VDE 시리즈











부품 번호:05022728001무게:662 g상품코드:3160 i/7 Rack원산지:CZ

**관세 번호:** 82054000

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 블레이드(날)
- 다종 재질의 Kraftform 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 외부에 녹이 발생하는 것을 방지하는 레이저팁

Wera(베라) 고품질 Kraftform Plus VDE 스테인리스 스크류드라이버 세트. Wera(베라)의 스테인리스 공구는 진공 냉온 연화 처리로 나사 연결에 필요한 경도와 강도 자랑. 공업 분야에 바로 사용 가능. Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따른 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거쳐 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장. 극한 조건 하에서도 안전한 작업이 보장되며 -40?C 내한 충격성 검증 완료. 주로 레이저팁 사용: 팁이 나사 머리에 단단하게 물려 나사홈 미끄럼 방지. 신속하며 피로감이 덜한 작업을 위한 다종 재질 Kraftform Plus 손잡이 탑재. 손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹. 작업장에서의 번거로운 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능. 깔끔한 스크류드라이버 수납을 위한 실용적인 거치대 포함.













#### Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 VDE 시리즈



#### 개별 테스트 완료



IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.

#### Wera의 스테인리스 공구



확실히 녹이 발생하는 것을 막아주는 솔루션은 바로 나사에 스테인리스 더하는 것! 스테인리스를 Wera의 스테인리스 공구는 눈에 거슬리는 녹이 형성되지 않도록 방지합니다.

#### 진공 냉온 연화 처리



Wera의 스테인리스 공구는 진공 냉온 연화 처리하여 나사 체결에 필요한 경도와 힘을 갖추고 있음. 범용 공구로 산업 분야에 구애 받지 않고 다양한 용도로 사용 가능.

# 레이저팁

경도를



왜 스테인리스 제품에 녹이

자주 발생할까요? 한 가지

이유는 나사 작업 시 외부 녹

형성을 유발할 수 있는 기존

강철 재질의 도구를 사용하기

충족하면서 같은 스테인리스로 만든 공구로 해결할 수 있다는

기술을 적용하여 작업에 필요한

보장합니다. 테스트 역시 완료했습니다.

재질의

녹

냉온

불편하고 짜증

Wera는 이

경도 표준에

가졌습니다.

공구

형성을

연화

때문입니다.

문제를

자신감을

스테인리스

시리즈는 외부

방지하고 진공

나는 일이죠.

산업

정확하게 초점을 맞춘 레이저는 날카로운 표면 구조를 만들어냅니다. 이 레이저 처리 방식을 활용 시 가장자리 경도는 최대 1000 HV 0.3입니다. Wera의 레이저틴 통해 정확한 나사 기술을 체결이 가능하며 미끄러짐을 방지합니다. 일자, 포지드리브 나사용 스크류드라이버에 가능합니다.

#### 접지압 최소화



Wera의 레이저팁은 접지압을 최소화하고 전달력을 힘 개선하여 나사 작업 피로도를 줄여줌. 보다 안전하고 쉬운 나사 작업 보장.

## 손쉬운 공구 찾기



Tool it easy Finder(형상별로 색상 코드 지정 및 사이즈 스탬프가 찍혀 있음)가 있는 스크루드라이버.

## 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지



육각 형태인 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지.

https://products.wera.de/ko/screwdrivers\_series\_kraftform\_screwdrivers\_stainless\_steel\_vde\_3160\_i\_7\_rack.html

## 3160 i/7 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대, 7개

## Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 VDE 시리즈



## 세트 구성:

## 3247 단극 위상 검사기, 스테인리스, 0.5 x 3 x 70 mm

1x 0.5 x 3 x 70 mm



#### 3162 i PH VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 필립스 나사용, PH 2 x 100 mm

05022734001 1x PH 2 x 100 mm 05022733001 1x PH 1 x 80 mm

## 3160 i VDE 일자 나사용 절연 스테인리스 스크류드라이버, 0.5 x 3 x 80 mm

05022729001<sup>1)</sup> 1x 0.5 x 3 x 80 mm 05022730001<sup>1)</sup> 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm 05022731001 1x 0.8 x 4 x 100 mm 05022732001 1x 1 x 5.5 x 125 mm

미국 및 캐나다에서 구매 불가