

3160 i VDE 일자 나사용 절연 스테인리스 스크류드라이버, 0.5 x 3 x 80 mm

Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 VDE 시리즈



EAN:	4013288122353	사이즈:	161x26x26 mm
부품 번호:	05022729001	무게:	29 g
상품코드:	3160 i VDE	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 VDE 스테인리스 블레이드(날)
- 다중 재질의 Kraftform 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 외부 녹 형성을 방지하는 스테인리스 소재의 원뿔형 블레이드(날)

Wera의 고품질 Kraftform Plus VDE 스크류드라이버, 스테인리스 소재. Wera의 스테인리스 공구는 진공 냉각 연화 처리 기술을 적용하여 나사 체결에 필요한 경도와 힘을 갖추고 있음. 산업용으로 사용하기에 적합. Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장. 극한 작업조건에도 안전하게 작업할 수 있으며 내한성이 우수하여 영하 40도 환경에서도 사용 가능. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 Kraftform 손잡이. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.



웹링크

https://products.wera.de/ko/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE
05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 VDE 시리즈

Wera의 스테인리스 공구




왜 스테인리스 제품에 녹이 자주 발생할까요? 한 가지 이유는 나사 작업 시 외부 녹 형성을 유발할 수 있는 기존 강철 재질의 도구를 사용하기 때문입니다. 불편하고 짜증나는 일이지요. Wera는 이 문제를 산업 경도 표준에 충족하면서 같은 스테인리스로 만든 공구로 해결할 수 있다는 자신감을 가졌습니다. 스테인리스 재질의 공구 시리즈는 외부 녹 형성을 방지하고 진공 냉온 연화 기술을 적용하여 작업에 필요한 경도를 보장합니다. 절연 테스트 역시 완료했습니다.



녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스를 더하는 것! Wera의 스테인리스 공구는 눈에 거슬리는 녹이 형성되지 않도록 방지합니다.

개별 테스트 완료



IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.

진공 냉온 연화 처리



Wera의 스테인리스 공구는 진공 냉온 연화 처리하여 나사 체결에 필요한 경도와 힘을 갖추고 있음. 범용 공구로 산업 분야에 구매 받지 않고 다양한 용도로 사용 가능.

레이저팁




정확하게 초점을 맞춘 레이저는 날카로운 표면 구조를 만들어냅니다. 이 레이저 처리 방식을 활용 시 가장자리 경도는 최대 1000 HV 0.3입니다. Wera의 레이저팁 기술을 통해 정확한 나사 체결이 가능하며 미끄러짐을 방지합니다. 일자, 필립스, 포지드립 나사용 스크류드라이버에 적용 가능합니다.

접지압 최소화




Wera의 레이저팁은 접지압을 최소화하고 힘 전달력을 개선하여 나사 작업 피로도를 줄여줌. 보다 안전하고 쉬운 나사 작업 보장.

손쉬운 공구 찾기



Take it easy Tool Finder(형상별로 색상 코드 지정 및 사이즈 스탬프가 찍혀 있음)가 있는 스크류드라이버.

안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지



육각 형태인 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지.







웹링크

https://products.wera.de/ko/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE
05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

같은 제품군의 다른 버전:

						
	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05022729001¹⁾	0.5	3.0	80	81	1/8"	3 1/8"
05022730001 ¹⁾	0.6	3.5	100	81	9/64"	4"
05022731001	0.8	4.0	100	98	5/32"	4"
05022732001	1.0	5.5	125	98	7/32"	5"

1) 레이저팁 미포함

웹링크

https://products.wera.de/ko/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_vde.html

Wera - 3160 i VDE
05022729001 - 4013288122353

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de