

1550 PH ESD Kraftform Micro 필립스 나사용 스크류드라이버, PH 000 x 40 mm



EAN:	4013288194725	사이즈:	139x19x19 mm
부품 번호:	05030117001	무게:	12 g
상품코드:	1550 PH ESD Micro	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 필립스 십자머리 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버
- 전기저항도 $\leq 10^9$ ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지; 회전캡을 탑재하여 빠른 작업 가능

ESD 안전형 Micro 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 헤드에 손을 고정하고 그 밑에 고속 회전 구역을 통해 빠른 돌리기 작업 가능. 손을 바꿔야 하는 번거로움을 제거. 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 높은 토크 전달; 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌. Wera 블랙포인트는 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하고 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지. 손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.



웹링크
<https://www.wera.de/ko/05030117001>

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD 공구



DIN EN 61340-5-1 규격에 따라 제조된 ESD 안전형 스크루드라이버. 이 규격은 손잡이에 특정 전도성 재질을 사용하면 안 된다는 요건을 정의하고 있습니다. Wera의 ESD 시리즈 제품은 DIN EN 61340-5-1 규격에 명시된 요건뿐만 아니라, 일부 과학기술회사에서 정의하는 더 엄격한 요건도 모두 충족합니다.

뛰어난 보호력




Wera ESD 재질 표면의 전기저항도는 $\leq 10^9$ ohm. 부품을 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호.

Kraftform Micro 손잡이




다종 재질 스크루드라이버 손잡이로 인체공학적인 작업 수행 가능.

파워 영역




블레이드 팁 주변에 위치한 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 놓치지 않으면서 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크를 전달.

정밀 구역




블레이드(날) 위 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌.

고속 회전 구역




회전캡 아래 위치한 고속 회전 구역을 통해 빠른 비틀기 작업 가능.

손쉬운 공구 찾기



Take it easy Tool Finder(형상별로 색상 코드 지정 및 사이즈 스탬프가 찍혀 있음)가 있는 스크루드라이버.

Wera의 블랙포인트 팁



Wera의 블랙포인트 팁과 복합 경화 공정은 팁의 긴 서비스 수명을 보장하고 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지합니다.

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05030117001>

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1550 PH ESD Kraftform Micro 필립스 나사용 스크류드라이버, PH 000 x 40 mm



같은 제품군의 다른 버전:



mm

mm

mm

inch

05030117001^{1),2)}	PH 000	40	97	1.5/2.5	1 9/16"
05030118001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1.8/2.5	1 9/16"
05030110001 ^{1),2)}	PH 00	60	97	1.8/2.5	2 3/8"
05030119001 ³⁾	PH 0	40	97	3.0	1 9/16"
05030111001 ³⁾	PH 0	60	97	3.0	2 3/8"
05030112001	PH 1	80	97	4.0	3 1/8"

1) 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화

2) 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감

3) JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05030117001>

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de