

1550/6 ESD 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대, 6개



ESD 시리즈



EAN:	4013288194787	사이즈:	250x205x50 mm
부품 번호:	05030180001	무게:	341 g
상품코드:	1550/6 ESD	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 전기저항도 $\leq 10^9$ ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 회전캡 아래 위치한 고속 회전 구역을 통해 빠른 비틀기 작업 가능.
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 다중 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대

ESD 안전형 Wera(베라) Micro 스크류드라이버 세트. 정전기 및 관련 손상으로 부터의 확실한 보호. 윗부분에 손을 고정한 후 바로 아래 고속회전 영역 사용하여 신속한 조이기가 가능함에 따라 시간 소모가 많은 그립 조정 불필요. 부드러운 부분이 내장된 파워 영역은 높은 풀기 및 조이기 토크 전달 보장; 미세 조정 작업 중 알맞은 회전 각도 맞춤이 가능한 정밀 영역. 블랙 포인트 팁으로 최적화된 녹 방지 및 정확한 체결.



웹링크

https://products.wera.de/ko/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD 시리즈

Wera ESD 공구



전자제품 수리 관련 나사 작업 시(예시: 스마트폰, 태블릿PC 등) 오작동 및 고장을 일으킬 수 있는 정전기가 나지 않게 해야합니다. 하여 정전기 발생을 방지하는 공구가 필수적으로 필요합니다.




DIN EN 61340-5-1규격에 따라 제조된 ESD 안전형 스크류드라이버. 이 규격은 손잡이에 특정 전도성 재질을 사용하면 안 된다는 요건을 정의하고 있습니다. Wera의 ESD 시리즈 제품은 DIN EN 61340-5-1규격에 명시된 요건뿐만 아니라, 일부 과학기술회사에서 정의하는 더 엄격한 요건도 모두 충족합니다.

뛰어난 보호력




Wera ESD 재질 표면의 전기저항도는 $10^{9} ⁹$ ohm. 부품을 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호.

정밀 구역




블레이드(날) 위 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞은 각도로 맞춰줌.

파워 영역



블레이드 팁 주변에 위치한 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 놓치지 않으면서 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크를 전달.

고속 회전 구역




회전캡 아래 위치한 고속 회전 구역을 통해 빠른 비틀기 작업 가능.

회전 캡 및 고속 회전 구역



회전캡 아래 위치한 고속 회전 구역을 통해 빠른 비틀기 작업 가능하므로 손을 바꿔야 하는 번거로움을 제거합니다.

손쉬운 공구 찾기



Take it easy Tool Finder(형상별로 색상 코드 지정 및 사이즈 스탬프가 찍혀 있음)가 있는 스크류드라이버.

웹링크

https://products.wera.de/ko/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1550/6 ESD 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대, 6개

ESD 시리즈

세트 구성:

1550 PH ESD Kraftform Micro 필립스 나사용 스크류드라이버, PH 000 x 40 mm



05030117001^{1),2)} 1x PH 000 x 40 mm

05030118001^{1),2)} 1x PH 00 x 40 mm

05030119001³⁾ 1x PH 0 x 40 mm



- 1) 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
- 2) 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 들어감
- 3) JCS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1578 A ESD 일자 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05030108001 1x 0.35 x 2.5 x 40 mm



1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro 스크류드라이버, 1 IPR x 40 mm



05030135001¹⁾ 1x 1 IPR x 40 mm

1) 천공 미포함



1572 ESD Microstix® 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버, m x 40 mm



05030080001 1x m x 40 mm



웹링크

https://products.wera.de/ko/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de