



EAN:	4013288234896	사이즈:	190x100x35 mm
부품 번호:	05049055001	무게:	498 g
상품코드:	Tool-Check PLUS 1	원산지:	CZ
		관세 번호:	82079030

- 수작업 및 기계 사용을 위한 39종 콤팩트 공구 세트
- Zyklop Mini(1/4" 비트 장착), 비트홀딩 스크루드라이버 또는 비트 홀더를 사용하면 다양한 나사를 완벽하게 연결할 수 있음
- 공구를 고정하는 녹색 잠금 구성 요소
- 휴대용으로 이상적임
- 1/4" 비트 래치, Kraftform 비트홀딩 스크루드라이버, BiTorsion 비트(BTZ 및 BTH), Rapidaptor 홀더, 어댑터 및 1/4" 소켓
- 긴 서비스 수명이 특징인 바이토션(BiTorsion) 비트
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓
- 손쉬운 공구 찾기

39종 세트. 수작업 및 기계 사용을 위한 콤팩트 공구 세트. Tool-Check의 녹색 잠금 기능은 운반 중 공구를 안정적으로 고정함. 견고한 드롭 단조 강철 구조의 1/4" 비트 래치 1개 포함. 정밀 작업을 위한 미세 톱니 메커니즘(60개 톱니)으로 6°의 작은 복귀각에 적합. 시계 방향/반시계 방향으로 쉽게 전환 가능. 인체공학적으로 설계된 래치 헤드와 레버. 1/4" 소켓은 세트 내 포함된 Wera 870/1 어댑터(1/4" 외부 육각 - 1/4" 외부 사각 헤드 변환)와 함께 사용 가능. 수동 및 기계용 공구에 적합한 Zyklop 소켓(1/4") 7개 포함, 볼 스톱 홈이 있음. 수동 나사 작업 시 후면 널링 처리로 향상된 그립감 제공. Take it easy, Tool Finder: 사이즈별 색상 코드로 필요한 공구를 빠르고 쉽게 식별 가능. 무광 크롬 도금 처리된 크롬-바나듐 강 소재 사용. 비트 28개 포함, BiTorsion 영역(비트의 조기 파손 방지 기능)이 있는 BTZ 및 BTH 디자인. Take it easy, Tool Finder: 프로파일 및 사이즈 스탬핑 별 색상 코드로 빠른 식별 가능. Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® BO, 슬롯형, 육각 소켓 및 다양한 용도를 위한 견고한 디자인(Z). 콤팩트하고 기능적인 Tool-Check.



웹링크
<https://www.wera.de/ko/05049055001>

Wera - Tool-Check PLUS 1
 05049055001 - 4013288234896

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

컴팩트한 Tool-Check



Tool-Check PLUS: 래칭, 소켓 및 비트홀딩 스크루드라이버 1개의 39피스 공구 조합



세트는 39개의 공구를 공간 절약형 상자에 담아 제공됨. Tool-Check는 최고급 플라스틱으로 제작되며 잘 정돈할 수 있어 필요한 공구에 빠르게 접근하고 안전한 운반으로 공구를 분실할 위험이 없음!

안전하게 보관



Tool-Check의 녹색 잠금 구성 요소는 운송 중 공구를 안정적으로 고정함. 동시에 이를 쉽게 조작하여 공구에 빠르게 접근할 수 있음.

좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합



디자인이 매우 컴팩트한 Zyklop Mini 래칭은 접근하기 어려운 모든 용도에 특히 적합함.

소켓용 비트 래칭도 해당



870/1 어댑터(¼" 육각 나사와 1/4" 사각 헤드 연결)를 연결하여 Zyklop Mini 비트 래칭과도 사용할 수 있는 1/4" 소켓.

Zyklop 소켓



Zyklop 소켓은 수동 및 전동 공구(비충격식)에 적합함. 이 소켓에는 수동으로 사용할 때 조작하기 편리하도록 뒤쪽에 볼 스톱 홈과 널링이 있음. 이 소켓은 크롬 바나듐으로 만들어졌으며 무광 크롬 처리됨. Take it easy Tool Finder: 사이즈별로 색상 코드가 지정되어 있고 사이즈가 스탬프로 찍혀 있음 - 필요한 소켓을 빠르고 쉽게 찾을 수 있음.

순쉬운 공구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

BTH 및 BTZ 비트



정점부하를 완충하는 BiTorsion 존(구역) 포함.

Tool-Check PLUS 1, 39개

세트 구성:

, 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



813 비트홀딩 스크류드라이버, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



889/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 어댑터, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용



851/1 BTZ 비트, PH 1 x 25 mm



05056420001

2x PH 1 x 25 mm

05056422001

3x PH 2 x 25 mm

05056424001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 BTH 비트, PZ 1 x 25 mm



05056710001

1x PZ 1 x 25 mm

05056712001

3x PZ 2 x 25 mm

05056714001

1x PZ 3 x 25 mm



867/1 BTZ 별(특스) 비트, TX 10 x 25 mm



05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm

05066128001

1x TX 30 x 25 mm

05066130001

1x TX 40 x 25 mm



867/1 Z 별(특스) B0 비트, 보어홀, TX 10 x 25 mm



05066500001

1x TX 10 x 25 mm

05066505001

1x TX 15 x 25 mm

05066510001

1x TX 20 x 25 mm

05066515001

1x TX 25 x 25 mm

05066525001

1x TX 30 x 25 mm



800/1 BTZ 비트, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001

1x 1 x 5.5 x 25 mm



웹링크

<https://www.wera.de/ko/05049055001>

Wera - Tool-Check PLUS 1
05049055001 - 4013288234896

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

840/1 BTZ 비트, 3 x 25 mm



05056683001	1x	3 x 25 mm
05056684001	1x	4 x 25 mm
05056685001	1x	5 x 25 mm
05056687001	1x	6 x 25 mm

840/1 Z 비트, 8 x 25 mm



05056335001	1x	8 x 25 mm
-------------	----	-----------

8790 HMA Zyklus 1/4" 소켓, 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05049055001>

Wera - Tool-Check PLUS 1
05049055001 - 4013288234896

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de