



EAN:	4013288233967	사이즈:	230x70x45 mm
부품 번호:	05051518001	무게:	290 g
상품코드:	Kraftform Kompakt 27 RA 2	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 범용으로 사용 가능한 견고한 비트
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재



1/4" 비트용 Kraftform 비트홀딩 스크루드라이버. 손잡이에 미세 톱니가 내장된 래칫 메커니즘으로 빠르고 효율적인 작업이 가능. 직관적인 스크루드라이빙 방향 전환: 시계 방향 조임 시 링 스위치를 시계방향으로, 반시계 방향으로 나사를 푸는 경우, 링 스위치를 반시계 방향으로 돌린다. 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능. 긴 사용 수명 보장을 위한 견고한 비트 6개 포함. 손잡이에 내장된 비트 매거진에 보관. 강력한 영구 자석을 갖춘 1/4" 비트 마운팅 시스템으로 비트를 안정적으로 고정할 수 있음. 딱딱한 부분과 부드러운 부분이 결합된 Kraftform 손잡이는 편안한 그립감을 제공하며 정밀한 작업을 가능하게 함.

혁신적인 래칫 메커니즘

직관적인 전환과 래칫 기능의 비활성화

래칫 메커니즘으로 "스피닝" 가능


비트 매거진이 통합된 손잡이 포함



손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함. 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진정한 문제 해결 공구임.



래칫 메커니즘의 직관적인 전환. 시계 방향으로 스크루드라이빙하려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 시계 반대 방향으로 스크루드라이빙하려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨. 위치 0을 사용하면 래칫 메커니즘이 비활성화되면서 정밀한 작업이 가능해짐.



혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임.



손잡이를 열 수 있고 이 경우 매거진에 들어 있는 6개의 비트에 접근할 수 있음.

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05051518001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 2
05051518001 - 4013288233967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**범용 홀더, 스테인리스 커버
포함**



스테인리스강 슬리브와 강력한
영구 자석 포함.

경성 비트



경성 Wera 비트가 팁의 조기
파손을 방지함. Z 비트는
일반적으로 범용
스크루드라이빙 용도의 비트임.

Kraftform Kompakt 27 RA 2, 6개

래칫 기능이 있는 Kraftform Kompakt 20



세트 구성:

851/1 Z 비트, PH 1 x 25 mm



05072070001

05072072001

1x PH 1 x 25 mm

1x PH 2 x 25 mm

800/1 Z 비트, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001

05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z 사각-플러스 비트, # 1 x 25 mm



05066405001

05066410001

1x # 1 x 25 mm

1x # 2 x 25 mm

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05051518001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 2
05051518001 - 4013288233967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de