



<b>EAN:</b>	4013288012623	<b>사이즈:</b>	25x7x7 mm
<b>부품 번호:</b>	05056303001	<b>무게:</b>	4 g
<b>상품코드:</b>	840/1 Z Hex-Plus	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82079030

- 소켓 머리 나사용
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 1)

육각 소켓 나사용 경성 Wera 비트, 범용으로 사용 가능. Hex-Plus는 나사 머리와의 접촉면이 더 큼. 노치 효과는 최소로 줄어들고 나사 머리 파괴는 거의 없어짐. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 규격의 홀딩 공구에 적합함.

웹링크  
<https://www.wera.de/ko/05056303001>

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05056303001 - 4013288012623

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

특수형상 육각(Hex-Plus)

경성 비트



육각 소켓 나사는 공구의 힘을 나사로 전달하는 접촉면이 매우 좁다는 것이 문제. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 둥그렇게 변형될 수 있음. 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 이러한 문제를 방지하기 위해 보다 큰 접촉면을 적용함. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.

경성 Wera 비트가 팁의 조기 파손을 방지함. Z 비트는 일반적으로 범용 스크루드라이빙 용도의 비트임.





웹링크

<https://www.wera.de/ko/05056303001>

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05056303001 - 4013288012623

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 같은 제품군의 다른 버전:

				
	mm	inch	mm	inch
<b>05056303001</b>	<b>1.5</b>	-	<b>25</b>	<b>1"</b>
05056305001	2.0	-	25	1"
05056310001	2.5	-	25	1"
05056315001	3.0	-	25	1"
05056320001	4.0	-	25	1"
05056325001	5.0	-	25	1"
05056330001	6.0	-	25	1"
05056332001	7.0	-	25	1"
05056335001	8.0	-	25	1"
05056340001	10.0	-	25	1"
05135060001	-	0.05"	25	1"
05135070001	-	1/16"	25	1"
05135071001	-	5/64"	25	1"
05135072001	-	3/32"	25	1"
05135078001	-	7/64"	25	1"
05135073001	-	1/8"	25	1"
05135069001	-	9/64"	25	1"
05135074001	-	5/32"	25	1"
05135075001	-	3/16"	25	1"
05135079001	-	7/32"	25	1"
05135076001	-	1/4"	25	1"
05135077001	-	5/16"	25	1"
05135068001	-	3/8"	25	1"

## 웹링크

<https://www.wera.de/ko/05056303001>

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
 05056303001 - 4013288012623

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de