


840/1 BTZ 비트, 1.5 x 25 mm

육각 소켓 나사용 비트



EAN:	4013288182418	사이즈:	25x7x7 mm
부품 번호:	05056680001	무게:	3 g
상품코드:	840/1 BTZ Hex-Plus	원산지:	CZ
		관세 번호:	82079030

- 소켓 머리 나사용
- 피크 부하를 흡수하는 바이토션(BiTorsion) 영역
- 파손 위험이 상당히 줄고 서비스 수명이 대폭 향상됨
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 1)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

정점부하 시 운동 에너지가 소멸되는 탄성이 있는 뒤틀림 구역이 있는 육각 나사용 BiTorsion 비트. 더 부드러운 BiTorsion 구역으로 높은 부하에서 비트 끝이 뒤틀리지 않도록 방지해줌. 이로써 제품 수명이 대폭 증가함. 더 단단한 디자인. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 규격의 홀딩 공구에 적합함.

웹링크

https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_btz_hex-plus.html

Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus
05056680001 - 4013288182418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

바이토션(BiTorsion) 비트




전동 공구 사용 시 발생하는 피크 하중으로 비트가 빠르게 마모되거나 나사 머리가 손상될 때가 많습니다. 이러한 문제는 일반적으로 전원을 켜 때와 나사 구동을 멈췄을 때 발생합니다. 이러한 피크 하중을 최소화 시 보다 생산적이고 안전한 나사 작업이 가능합니다. Wera의 바이토션(BiTorsion) 구조는 빠른 마모를 억제하며 서비스 수명을 향상하고 전동 공구 사용 시 생산성이 상승합니다.

충격을 흡수하는 토션 영역




바이토션(BiTorsion) 효과는 두 개의 충격 흡수 스프링 요소의 결합에서 비롯됩니다. 비트 및 홀더는 완충 역할을 하는 토션(비틀림) 영역을 장착하여 피크 하중 시 드라이브 팁으로부터 운동 에너지를 전환합니다.

바이토션(BiTorsion) 1단계




바이토션(BiTorsion) 홀더에 내장된 토션(비틀림) 스프링은 낮은 피크 부하를 흡수함(1단계). 스프링의 과부하는 보조 장치로 효과적으로 방지함.

바이토션(BiTorsion) 2단계



비트 샤프트의 토션(비틀림) 효과로 높은 피크 부하를 최소화합니다(2단계).

평균 이상의 서비스 수명




바이토션(BiTorsion) 홀더는 기존 비트의 수명을 크게 개선하며 바이토션(BiTorsion) 비트는 기존 홀더처럼 사용 가능합니다.

바이토션(BiTorsion) 및 기성 공구



바이토션(BiTorsion) 홀더와 바이토션(BiTorsion) 비트는 따로 사용 가능.

Take it easy Tool Finder가 있는 비트



손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_btz_hex-plus.html

Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus
 05056680001 - 4013288182418

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

같은 제품군의 다른 버전:

			
	mm	mm	inch
05056680001	1.5	25	1"
05056681001	2.0	25	1"
05056682001	2.5	25	1"
05056683001	3.0	25	1"
05056684001	4.0	25	1"
05056685001	5.0	25	1"
05056686001	5.5	25	1"
05056687001	6.0	25	1"

웹링크

https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_btz_hex-plus.html

Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus
 05056680001 - 4013288182418

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de