# Kraftform Kompakt 주먹 ESD 1, 10개

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288214584 | **사이즈:** | 115x100x62 mm |
| **부품 번호:** | 05057472001 | **무게:** | 212 g |
| **상품코드:** | Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 | **원산지:** | CZ |
| | | **관세 번호:** | 82079030 |

- 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능
- 주먹 ESD 비트 핸드 홀더: 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정전기로부터 자유로운 작업을 위한 ESD 자성 비트 핸드홀더
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적 이중 재질의 Kraftform 손잡이
- 아시아형 PH 나사에 최적화된 851/1 J 비트

필요한 블레이드(날)로 신속하게 교체하기 위한 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 접근이 어려운 곳에서도 정전기로부터 안전하게 작업할 수 있는 짧은 블레이드(날)가 탑재된 특히 작은 ESD 비트를 홀딩하는 주먹 스크류드라이버 손잡이. DIN ISO 1173-C 6.3 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1에 따른 ¼" 육각 드라이브 비트 부착에 적합. 크고 무거운 나사도 홀딩하는 강한 영구 자석 탑재. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이. 범용 고품질 비트. 매우 견고하며 무게가 가볍고 부피가 작은 소형 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스. Wera(베라) 2go 시스템에 부착하기 적합.

**웹링크**



**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**

### Wera ESD 공구

DIN EN 61340-5-1규격에 따라 제조된 ESD 안전형 스크류드라이버. 이 규격은 손잡이에 특정 전도성 재질을 사용하면 안 된다는 요건을 정의하고 있습니다. Wera의 ESD 시리즈 제품은 DIN EN 61340-5-1규격에 명시된 요건뿐만 아니라, 일부 과학기술회사에서 정의하는 더 엄격한 요건도 모두 충족합니다.

### 뛰어난 보호력

Wera ESD 재질 표면의 전기저항도는 ≤ 10<sup>9</sup> ohm. 부품을 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호.

### 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지

육각 형태인 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지.

### 확실한 인체공학

이중 재질의 Kraftform 손잡이는 미끄러짐 방지, 부드러운 그립 부분 덕분에 높은 파워 전달이 가능하고, 단단한 그립 부분 덕분에 빠른 작업 속도가 가능하여 빠르게 수동으로 바꿀 수 있음.

### 컴팩트한 형태

Kraftform Stubbies는 컴팩트한 손잡이 형태와 짧은 블레이드를 갖추고 있어 협소한 공간에서의 스크루드라이빙 작업에 특히 적합함.

### 경성 비트




경성 Wera 비트가 팁의 조기 파손을 방지함. Z 비트는 일반적으로 범용 스크루드라이빙 용도의 비트임.

### 웹링크

**Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1**
**05057472001 - 4013288214584**

**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**

## 세트 구성:

### 811/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성, 1/4" x 54 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05008881001 | 1x | 1/4" x 54 mm |

### 851/1 Z 비트, PH 0 x 25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05056500001 | 1x | PH 0 x 25 mm |
| 05072070001 | 1x | PH 1 x 25 mm |
| 05072072001 | 1x | PH 2 x 25 mm |

### 851/1 J 비트, PH 00 x 25 x 2 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05135040001[1)] | 1x | PH 00 x 25 x 2 mm |

1) JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00

### 800/1 Z 비트, 0.5 x 3 x 25 mm

| | | |
|---|---|---|
| 05056200001 | 1x | 0.5 x 3 x 25 mm |
| 05072055001 | 1x | 0.6 x 4.5 x 25 mm |
| 05072059001 | 1x | 1 x 5.5 x 25 mm |
| 05072061001 | 1x | 1.2 x 6.5 x 25 mm |
| 05072063001 | 1x | 1.2 x 8 x 25 mm |

## 웹링크

**Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1**
**05057472001 - 4013288214584**

**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**