

# 비트 체크 30 Impaktor 1, 30개

## 임팩트 비트체크



<b>EAN:</b>	4013288156778	<b>사이즈:</b>	165x85x35 mm
<b>부품 번호:</b>	05057690001	<b>무게:</b>	274 g
<b>상품코드:</b>	Bit-Check 30 Impaktor 1	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82079030

- 수직으로 세울 수 있는 다종 재질의 비트체크
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합
- 다이아몬드 코팅은 비트를 나사 머리에 안전하게 고정하며 원심력에 의해 나사에서 비트가 이탈하는 것을 방지
- 고리 자석을 장착한 Rapidaptor 홀더, 길고 무거운 나사를 안정적으로 고정

고정링 및 자석링 탑재 Impaktor 홀더 1종, Impaktor 비트류 29종. 임팩트 기술(Impaktor technology)은 재료의 특성을 최대한 활용하며 최적의 기하학적 설계로 극한 조건에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장; 특히 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하기에 적합; 더 길고 무거운 나사를 간편하게 홀딩할 수 있는 자석링 탑재 홀더, 머리 위에서 하는 작업에 이상적. 비트의 거친 다이아몬드 코팅으로 향상된 마찰 저항을 통해 비트가 나사 머리에서 미끄러지는 위험 감소.

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1  
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

임팩트 비트체크

작업장에서



Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명을 보장.



비트체크는 수직으로도 세울 수 있어 작업 시 항상 가까이에 둘 수 있음.

생산성 향상



임팩트 스크류드라이버와 사용하기에 적합, 전동 공구로 나사 작업 시 생산성 향상.

평균 이상의 서비스 수명



재료 특성을 최대 활용하고 그 어떤 요구사항도 충족하도록 특별히 설계된 구조 및 제조과정은 Wera Impaktor 도구의 서비스 수명이 평균 이상임을 의미합니다.

Impaktor 비트



평균 이상의 서비스 수명을 보장합니다. 재료 특성을 최대 활용하고 그 어떤 요구사항도 충족하도록 특별히 설계된 구조 및 제조과정은 Wera Impaktor 도구의 서비스 수명이 평균 이상임을 의미합니다. 제품의 또다른 장점은 Impaktor 비트에 다이아몬드 미세입자 코팅입니다. 이는 전동 공구 작업 시 두드러지는 캠아웃 효과를 감소시켜 팁이 원심력에 의해 체결하려는 나사로부터 이탈하려는 것을 차단합니다. 나사 헤드와 정확히 맞물리므로 접지압을 최소화하여 전동 공구로 나사 작업 시 설정의 번거로움을 덜어줍니다.

토션(비틀림) 영역



토션(비틀림) 구역은 운동 에너지를 흡수하도록 고안되었으며 비트 팁을 보호함.

고리 자석을 장착한 Impaktor 홀더



Impaktor 홀더는 길고 무거운 나사를 안전하게 고정할 수 있는 고리 자석을 장착하고 있습니다. 이는 나사가 신속하고 안전하게 고정되도록 하며, 머리 위에서 하는 작업에도 적합합니다. 금속 작업 등 자석 기능이 필요하지 않을 경우 나사 작업 시 빼낼 수 있어 비활성화가 가능하며, 수동 공구와 주로 사용합니다.

트라이토션(TriTorsion) 구조



Impaktor 홀더의 이중 토션(비틀기) 부분과 Impaktor 비트의 바이토션(BiTorsion)이 만나 삼중 토션 구조를 형성합니다.

웹링크

[https://products.wera.de/ko/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1  
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 비트 체크 30 Impaktor 1, 30개

## 임팩트 비트셋



### 세트 구성:

#### 897/4 IMP R 고정링 및 고리 자석 Impaktor 홀더, 1/4" x 75 mm

05057676001 1x 1/4" x 75 mm



#### 851/1 IMP DC 임팩트 비트, PH 1 x 25 mm



2x PH 1 x 25 mm  
3x PH 2 x 25 mm  
2x PH 3 x 25 mm

#### 855/1 IMP DC 임팩트 비트, PZ 1 x 25 mm



2x PZ 1 x 25 mm  
3x PZ 2 x 25 mm  
2x PZ 3 x 25 mm

#### 867/1 IMP DC 임팩트 별(특스) 비트, TX 10 x 25 mm



1x TX 10 x 25 mm  
1x TX 15 x 25 mm  
2x TX 20 x 25 mm  
3x TX 25 x 25 mm  
2x TX 30 x 25 mm  
2x TX 40 x 25 mm

#### 840/1 IMP DC 임팩트 비트, 3 x 25 mm



1x 3 x 25 mm  
1x 4 x 25 mm  
1x 5 x 25 mm  
1x 6 x 25 mm

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1  
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de