# 851/4 BTZ 비트, PH 1 x 50 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288034571 | **사이즈:** | 50x7x6 mm |
| **부품 번호:** | 05059550001 | **무게:** | 10 g |
| **상품코드:** | 851/4 BTZ PH | **원산지:** | CZ |
| | | **관세 번호:** | 82079030 |

- 필립스 나사용
- 피크 부하를 흡수하는 바이토션(BiTorsion) 영역
- 파손 위험이 상당히 줄고 서비스 수명이 대폭 향상됨
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 4)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

정점부하 시 운동 에너지가 소멸되는 뒤틀림 존(구역)이 있는 십자 나사용 BiTorsion 비트. 이로써 제품 수명이 대폭 증가함. 경성, 범용으로 사용 가능. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 규격의 비트홀딩 스크루드라이버에 적합함.

**웹링크**
**https://www.wera.de/ko/05059550001**



**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**

### 바이토션(BiTorsion) 비트

전동 공구 사용 시 발생하는 피크 하중으로 비트가 빠르게 마모되거나 나사 머리가 손상될 때가 많습니다. 이러한 문제는 일반적으로 전원을 켤 때와 나사 구동을 멈췄을 때 발생합니다. 이러한 피크 하중을 최소화 시 보다 생산적이고 안전한 나사 작업이 가능합니다. Wera의 바이토션(BiTorsion) 구조는 빠른 마모를 억제하며 서비스 수명을 향상하고 전동 공구 사용 시 생산성이 상승합니다.

### 충격을 흡수하는 토션 영역

바이토션(BiTorsion) 효과는 두 개의 충격 흡수 스프링 요소의 결합에서 비롯됩니다. 비트 및 홀더는 완충 역할을 하는 토션(비틀림) 영역을 장착하여 피크 하중 시 드라이브 팁으로부터 운동 에너지를 전환합니다.

### 바이토션(BiTorsion) 1단계



바이토션(BiTorsion) 홀더에 내장된 토션(비틀림) 스프링은 낮은 피크 부하를 흡수함(1단계). 스프링의 과부하는 보조 장치로 효과적으로 방지함.

### 바이토션(BiTorsion) 2단계

비트 샤프트의 토션(비틀림) 효과로 높은 피크 부하를 최소화합니다(2단계).

### 평균 이상의 서비스 수명




바이토션(BiTorsion) 홀더는 기존 비트의 수명을 크게 개선하며 바이토션(BiTorsion) 비트는 기존 홀더처럼 사용 가능합니다.

### 빠른 마모 억제

비트와 홀더에 최적으로 조정된 토션(비틀림) 영역은 변형이 가해질 때 단계적 산출을 허용합니다. 2단계 구조는 빠른 마모를 억제하며, 각 적용 분야에 맞는 비트 경도로 인해 긴 서비스 수명을 보장합니다.

### 바이토션(BiTorsion) 및 기성 공구

바이토션(BiTorsion) 홀더와 바이토션(BiTorsion) 비트는 따로 사용 가능.

### Take it easy Tool Finder가 있는 비트




손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

**웹링크**
**https://www.wera.de/ko/05059550001**

**Wera - 851/4 BTZ PH**
**05059550001 - 4013288034571**

**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**

**같은 제품군의 다른 버전:**

| | | mm | inch |
|---|---|---|---|
| **05059550001** | **PH 1** | **50** | **2"** |
| 05059552001 | PH 2 | 50 | 2" |
| 05059554001 | PH 3 | 50 | 2" |

**웹링크**
**https://www.wera.de/ko/05059550001**

**Wera - 851/4 BTZ PH**
**05059550001 - 4013288034571**

**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**