

## 950/9 Hex-Plus 4 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금, 9개

육각 소켓 나사용 L렌치



|               |                  |               |              |
|---------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>EAN:</b>   | 4013288139177    | <b>사이즈:</b>   | 245x95x30 mm |
| <b>부품 번호:</b> | 05073594001      | <b>무게:</b>    | 464 g        |
| <b>상품코드:</b>  | 950/9 Hex-Plus 4 | <b>원산지:</b>   | CZ           |
|               |                  | <b>관세 번호:</b> | 82041100     |

- 매우 짧은 축으로 접근하기 어려운 나사 작업에 적합
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 긴 축의 끝부분을 볼타입으로 마감하여 어려운 작업을 용이케 함
- 크롬 도금으로 표면을 처리하여 녹 및 부식 형성을 확실하게 방지
- 쉽게 마모되지 않는 클립(잠금쇠)에 들어있음

접근하기 어려운 나사용 매우 짧은 축이 있는 고품질 L렌치 세트. 육각 소켓 나사용. 특수형상 육각(Hex-Plus) 사용 시 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 노칭 효과의 최소화 및 나사홈 파손의 위험 대부분 제거. 장축상 볼엔드로 어려운 설치 환경에서도 편하게 작업 가능. 정밀한 크롬 도금으로 높은 부식 방지력 보장. L렌치에 레이저로 각인되어 내마모성이 좋은 사이즈 마킹이 있어 공구를 빠르게 찾기 용이. 내마모성 소재로 된 실용적인 클립 잠금장치 제공으로 L렌치의 안전한 보관과 쉬운 제거 가능.

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_4.html](https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 4  
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


육각 소켓 나사용 L렌치

L렌치



Wera는 나사 머리 홈을 둥글게 만드는 기존 L렌치 구조에 대해 의문을 던졌습니다. 홈이 둥글어지면 나사를 더 이상 조이거나 풀 수 없기 때문에 사용자는 L렌치 사용 중 홈에서 미끄러지는 문제에 직면하게 됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 이를 통해 절삭 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지하는 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다.

매우 짧은 축



제한된 공간에서 나사 작업을 해야하는 사용자들은 L렌치를 짧게 만들기 위해 톱질하거나 갈아야 할 필요성을 한 번쯤 느꼈을 터. 그러나 L렌치를 짧게 가공할 경우 분리 지점에 녹 방지 보호 기능이 사라지며 L렌치 자체가 경도의 변화로 부드러워져서 쓸모 없게 될 수 있다는 단점이 존재합니다.

특수형상 육각(Hex-Plus)



육각 나사는 기존 공구의 힘을 전달하는 접촉면이 매우 작은 표면을 통해 나사로 전달되기 때문에 문제를 견딜 수 있습니다. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 둥그렇게 변형될 수 있습니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.

볼팁 형상



구형 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전시키는 것이 가능하므로 공구를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함.

사이즈 식별



L렌치 사이즈를 레이저로 각인하여 필요한 L렌치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

표면 보호



크롬 도금 처리한 육각 L렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.

나사를 안전하게 고정하며 쉽게 탈착 가능



내마모성 클립 재질은 L렌치를 확실하게 고정해주는 동시에 손쉬운 탈착을 보장합니다.

웹링크

[https://products.wera.de/ko/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_4.html](https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 4  
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 950/9 Hex-Plus 4 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금, 9개

육각 소켓 나사용 L렌치



세트 구성:

### 950 PKLS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 1.5 x 90 mm



|                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| 05022040001 <sup>1)</sup> | 1x | 1.5 x 90 mm  |
| 05022041001               | 1x | 2 x 100 mm   |
| 05022042001               | 1x | 2.5 x 112 mm |
| 05022043001               | 1x | 3 x 126 mm   |
| 05022044001               | 1x | 4 x 140 mm   |
| 05022045001               | 1x | 5 x 160 mm   |
| 05022046001               | 1x | 6 x 180 mm   |
| 05022047001               | 1x | 8 x 200 mm   |
| 05022048001               | 1x | 10 x 219 mm  |

1) 정육각형

#### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_4.html](https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 4  
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)