시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.) , Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 7445 x 2.5-11.5 in. lbs. 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈







EAN: 4013288102881 사이즈: 155x37x37 mm

부품 번호:05074710001무게:177 g상품코드:7400 inch원산지:CZ

관세 번호: 82041100

- Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용
- Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능
- 설정 토크값 도달 시 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- 토크 수치 척도

Wera 토크 스크류드라이버. 매우 정밀하게 변경할 수 있는 토크 설정 옵션 탑재. 특수 공구 없이 간편하게 조정 가능. 쉽게 읽을 수 있는 수치 척도. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남. 1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.











시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.) , Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 7445 x 2.5-11.5 in. lbs. 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈



토크값 조정 가능한 스크류드라이버



Wera의 토크 조정 가능한 스크류드라이버는 최대한의 정확도로 토크값을 설정할 수 있으며 사용자에게 친숙한 Wera만의 인체공학적 디자인으로 최상의 결과를 보장합니다.

간편한 세팅



간편하게 없이 공구 수동으로 조정 가능.

읽기 쉬움



쉽게 읽을 수 있는 눈금값.

부착 가능한 돋보기

7430, 7431, 7432 제품은 돋보기와 함께 제공됨. 눈금에 쉽게 부착할 수 있어 가시성을 크게 향상함.

측정 정확도



측정 정확도는 EN ISO 6789 규격에 맞는 ± 6 % (1430조항: ± 10%). 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 소리로 뚜렷하게 알림.

무한 토크 적용



물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다용도



시스템 비활성화 시 손쉽게 다른 소켓들로 부착 및 교체 가능.

같은 제품군의 다른 버전:

			 		A V	A v	_ A
	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch
05074710001	7445	1/4"	2.5-11.5	0.5	105	155	6"
05074711001	7446	1/4"	11.0-29.0	1.0	105	155	6"

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400_inch.html Wera - 7400 inch 05074710001 - 4013288102881