



EAN:	4013288113924	사이즈:	255x210x62 mm
부품 번호:	05074739001	무게:	1145 g
상품코드:	7440/41/42	원산지:	CZ
		관세 번호:	82079030

- Kraftform 토크 스크류드라이버 세트
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용
- 특수형상 육각(Hex-Plus), 별(투스), 별(투스) PLUS 비트용
- 견고한 케이스 포함

Wera(베라) 토크 스크류드라이버 세트. 최고의 정확도로 토크값을 조정할 수 있는 토크 스크류드라이버 2종. 특별히 높은 토크 전달용 Kraftform 피스톤 손잡이 탑재 토크 스크류드라이버 1종; 빠른 작업 속도 및 특정한 인체공학적인 나사 구동을 위한 다중 재질. 특수한 공구 없이 간편하게 필요한 토크값 조정 가능. 읽기 쉬운 측정값. 빠른 비트 교환 위한 Rapidaptor 신속 분리 기술. 체결된 나사를 풀기 위한 무제한 토크. 손에 잡기 편안하면서도 빠른 작업 속도가 가능한 경질 및 연질 영역이 있는 다중 재질 Kraftform 손잡이. 견고한 고품질 플라스틱 케이스에 비트 구성 포함.



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**토크값 조정 가능한
스크류드라이버**



Wera의 토크 조정 가능한 스크류드라이버는 최대한의 정확도로 토크값을 설정할 수 있으며 사용자에게 친숙한 Wera만의 인체공학적 디자인으로 최상의 결과를 보장합니다.

간편한 세팅



특수 공구 없이 간편하게 수동으로 조정 가능.

읽기 쉬움



쉽게 읽을 수 있는 눈금값.

측정 정확도




측정 정확도는 EN ISO 6789 규격에 맞는 $\pm 6\%$ (1430조항: $\pm 10\%$). 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 소리로 뚜렷하게 알림.

다용도




시스템 비활성화 시 손쉽게 다른 소켓들로 부착 및 교체 가능.

**신속한 부착 및 자동 잠금 기능
탑재**



커버를 그대로 두고 비트를 어댑터 안으로 밀어넣을 수 있음. 비트가 나사에 고정되는 잠금 장치가 자동으로 활성화되어 흔들림 없이 안전하게 고정됨.

신속 탈착



커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능. 이러한 스프링 구조는 비트를 자석에서 들어 올려 공구 잠금을 해제함. 비트를 손쉽게 제거 가능. 이러한 기능으로 별도의 공구없이 아주 작은 비트도 쉽게 탈착할 수 있음.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7440/41/42 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 0.3-6.0 Nm, 27개



7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈

세트 구성:

시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm) , Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 7440 x 0.3-1.2 Nm



05074700001	1x	7440 x 0.3-1.2 Nm
05074701001	1x	7441 x 1.2-3.0 Nm

시리즈 7400 Kraftform 피스틀 손잡이, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (3.0-8.8 Nm) , Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 7442 x 3.0-6.0 Nm



05074702001	1x	7442 x 3.0-6.0 Nm
-------------	----	-------------------

867/1 TZ 별(특스) 비트, TX 6 x 25 mm



05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS® 비트, 6 IP x 25 mm



05066274001	1x	6 IP x 25 mm
05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm
05066284001	1x	20 IP x 25 mm
05066286001	1x	25 IP x 25 mm
05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z 비트, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de