

1430 ESD Kraftform Micro 조정 가능한 토크 스크류드라이버(0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈



EAN:	4013288179043	사이즈:	145x23x23 mm
부품 번호:	05074802001	무게:	41 g
상품코드:	1430 ESD	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- Kraftform Micro ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버, 신속 분리 척 포함
- 전기저항도 $\leq 10^9$ ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

토크 공구로 2.0 ~ 6.0 cNm 범위 내에서 토크값 조정 가능(정확도 $\pm 10\%$). 컴팩트한 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 토크 제어 정확도가 요구되는 나사 작업에 적합. Kraftform Micro ESD 토크 스크류드라이버는 토크 제어 정확도가 필요하고 정전기에 민감한 부품에 사용하기 적합. 4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트 탈부착에 적합. 조작 방지형. 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림. 수동 무한 토크 적용. 전기저항도는 $\leq 10^9$ ohm으로 정전하로부터 안전하게 보호. DIN EN 61340-5-1에 따라 제조. 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능. Kraftform Micro 손잡이는 회전캠과 자유롭게 회전하는 구역으로 신속하게 비틀기 작업을 할 수 있으며 손가락 위치 재조정이 불필요하여 전체 작업 시간을 단축함. 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 높은 토크 전달. 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌. 홀더 안으로 비트를 누르면 자동으로 잠겨 안전하게 고정되므로 빠르게 비트를 고정할 수 있음. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능. 자유로이 회전하는 커버로 나사 작업 시 공구를 손쉽게 다룰 수 있음. 전동 스크류드라이버의 수동 및 기계작동식 연결 부분에 사용하기에 적합한 비트. (예: HIOS, Delvo, Sehan 전동 스크류드라이버) 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합.



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
 05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

토크값을 조정할 수 있는 스크류드라이버



수동으로 해당 측정값을 조정할 수 있습니다. EDS형(HIOS/반달 비트에도 해당), Kraftform Micro 손잡이도 추가 구매 가능.

Wera ESD 공구



DIN EN 61340-5-1규격에 따라 제조된 ESD 안전형 스크류드라이버. 이 규격은 손잡이에 특정 전도성 재질을 사용하면 안 된다는 요건을 정의하고 있습니다. Wera의 ESD 시리즈 제품은 DIN EN 61340-5-1규격에 명시된 요건뿐만 아니라, 일부 과학기술회사에서 정의하는 더 엄격한 요건도 모두 충족합니다.

뛰어난 보호력



Wera ESD 재질 표면의 전기저항도는 $\leq 10^{9\text{ohm}}$. 부품을 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호.

반달모양 및 HIOS 비트용



반달모양 및 HIOS 비트용 비트 홀더 포함.

토크값 조정 가능한 스크류드라이버




Wera의 토크 조정 가능한 스크류드라이버는 최대한의 정확도로 토크값을 설정할 수 있으며 사용자에게 친숙한 Wera만의 인체공학적 디자인으로 최상의 결과를 보장합니다.

부착 가능한 돌보기



1430 및 1431 ESD 제품은 돌보기와 함께 제공합니다. 돌보기는 눈금에 쉽게 부착할 수 있어 가시성을 크게 개선하였습니다.

고속 회전 구역



회전캡 아래 위치한 고속 회전 구역을 통해 빠른 비틀기 작업 가능.

파워 영역



블레이드 팁 주변에 위치한 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 놓치지 않으면서 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크를 전달.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html





Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro 조정 가능한 토크 스크류드라이버(0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈



같은 제품군의 다른 버전:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001¹⁾	1430 ESD	0.02-0.06	0.0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0.05-0.11	0.005	141	5 7/16"

1) 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
 05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de