

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm, 7460 ESD x 0.3-1.2 Nm
7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(고객 맞춤형 토크가 공장에서 사전 설정됨)



EAN:	4013288188236	사이즈:	155x37x37 mm
부품 번호:	05074840010	무게:	126 g
상품코드:	7400 ESD customized pre-set, 105 mm	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 맞춤형으로 토크 조정 가능한 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함
- 전기저항도 $\leq 10 \text{ ohm}$ 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용 Rapidaptor 신속 분리 척
- Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능
- Kraftform 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재조정 세트는 코드번호 05137001001로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. 다중 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그림감이 뛰어남. 1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.
참고: 1 Ncm = 0.01 Nm



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정
셋팅, 핸들 사이즈 105 mm, 7460 ESD x 0.3-1.2 Nm
7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(고객 맞춤형 토크가 공장에서 사전 설정됨)**



개별적인 사전 세팅

Wera ESD 공구

뛰어난 보호력

다용도



Wera 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합합니다.



DIN EN 61340-5-1규격에 따라 제조된 ESD 안전형 스크류드라이버. 이 규격은 손잡이에 특정 전도성 재질을 사용하면 안 된다는 요건을 정의하고 있습니다. Wera의 ESD 시리즈 제품은 DIN EN 61340-5-1규격에 명시된 요건뿐만 아니라, 일부 과학기술회사에서 정의하는 더 엄격한 요건도 모두 충족합니다.



Wera ESD 재질 표면의 전기저항도는 $\leq 10^{10} \text{ ohm}$. 부품을 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호.



시스템 비활성화 시 손쉽게 다른 소켓들로 부착 및 교체 가능.

척을

신속한 부착 및 자동 잠금 기능 탑재

신속 탈착

손 부상을 방지



Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 및 Wera 연결 시리즈 1, 4 비트를 고정함.



커버를 그대로 두고 비트를 어댑터 안으로 밀어넣을 수 있음. 비트가 나사에 고정되는 잠금 장치가 자동으로 활성화되어 흔들림 없이 안전하게 고정됨.



커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능. 이러한 스프링 구조는 비트를 자석에서 들어 올려 공구 잠금을 해제함. 비트를 손쉽게 제거 가능. 이러한 기능으로 별도의 공구없이 아주 작은 비트도 쉽게 탈착할 수 있음.



Kraftform 손잡이는 그립감이 뛰어나며 물집이나 굳은살 등 손 부상을 예방함.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정
셋팅, 핸들 사이즈 105 mm, 7460 ESD x 0.3-1.2 Nm
7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(고객 맞춤형 토크가 공장에서 사전 설정됨)



같은 제품군의 다른 버전:

							
	art. no.	Nm	mm	mm	inch	inch	
	05074840010^{1),2)}	7460 ESD	0.3-1.2	155	105	5 15/64"	1/4"
	05074842010 ^{2),1)}	105	155	1.2-3.0	7461 ESD	1/4"	6 7/64"

1) 지정한 측정 범위 내에서 고객의 필요에 맞게 조정 가능

2) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
 05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de