

클릭 토크 X 7 삽입 공구용 토크 렌치, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용



EAN:	4013288229335	사이즈:	430x55x55 mm
부품 번호:	05075657001	무게:	1126 g
상품코드:	Click-Torque X 7	원산지:	TW
		관세 번호:	82041100

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림
- 측정 범위: 10-100 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 $\pm 4\%$
- 하며 인체공학적인 두 가지 재질의 오른손잡이용 손잡이
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보호하며 안티 롤 기능도 구현하여 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지합니다.
- 레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있음

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손 및 왼손 모두 사용 가능, 인서트 공구 사용을 위한 14x18mm 인서트 사각 포함.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

간단하고 오류 없는 토크 값
결정



교체 가능한 14x18 mm
인서트 공구용 장착 장치가
있는 Click-Torque X 7 토크
렌치



레이저로 새긴 내마모성 QR
코드를 스캔하면 사용 중인
토크 렌치 및 인서트 공구에
따른 정확한 토크 값을 더 쉽게
확인할 수 있음. 스마트폰 또는
태블릿으로 간단히 스캔할 수
있음(사용 가능한 경우 두 QR
코드: 토크 렌치와 인서트
공구). 스캔한 공구를 인식하는
웹사이트가 자동으로 열림(앱이
필요하지 않음!). 그런 다음
필요한 토크 값을 입력하면,
수정값이 자동으로 결정됨.
공식/계산을 사용할 필요 없음.

드라이브 14x18 mm



14x18 mm 장착부가 있는
Click-Torque X 시리즈의
토크 렌치용.

정확성



DIN EN ISO
6789-1:2017-07에 따른
정밀도 ± 4 %.

용이하고 안전함




원하는 토크 값의 용이한 설정
및 저장, 기본 및 미세 눈금을
쉽게 읽을 수 있음.

간편한 세팅



눈금 값에 도달하면 청각 및
촉각 잠금 기능이 작동함.

릴리스 메커니즘



원하는 토크 값에 도달하면
청각과 촉각으로 감지할 수
있는 메커니즘이 작동함.

좌우 방향



인서트 공구를 위한 클릭 토크
렌치는 양손으로 구동 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335


Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 X 7 삽입 공구용 토크 렌치, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용



같은 제품군의 다른 버전:



	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inc h	inc h	inc h	inc h	inc h	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075657001¹⁾	14	10-	0.5	8-7	39	25.	34	14	47	29	20	14	5	3	1	2	1	9	25/
	x1	10		3	5	5	3.0	0				41/	3/6	7/3	/64	32"	10.	10	8.0
	8	0										64"	4"	2"	"	0	0.0	0	73.

1) S_k = 테스트 부착부에서
중심점 까지 깊이 게이지; l_k =
잡는 지점에서 토크 측정점
까지 길이

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de