



EAN:	4013288236586	사이즈:	550x120x120 mm
부품 번호:	05075790001	무게:	3310 g
상품코드:	Click-Torque Lock C 3 Set 1	원산지:	TW
		관세 번호:	82041100

- 자동차 휠 교체용 공구 세트
- Click-Torque Lock을 채택한 자동차 휠 교체 세트: 단 하나의 공구로 조임과 풀림을 제어할 수 있음
- 하나의 토크 렌치로 조립 및 분해 가능
- Click-Torque Lock C 3 토크 렌치 1개, 1/2", 조정 가능, 방향 전환이 가능한 래칫, Torque Lock 기능
- Torque Lock 기능: 또한 토크 잠금 기능으로 토크 없이 나사와 볼트를 풀 수 있습니다
- 추가 클릭: 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 토크 설정
- 토크 렌치가 청각 및 촉각 신호를 보냄
- 측정 범위: 40-200 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ±3 %

자동차 휠 교체용 5피스 세트 Torque Lock 기능이 있는 Click-Torque Lock 3(40-200 Nm) 토크 렌치 토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 나사 및 볼트 풀기에도 사용할 수 있습니다. DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 3%. 작업 속도를 높여주는 고속 회전 플라스틱 슬리브가 장착된 소켓(1/2", 사이즈 17.0, 19.0, 21.0) 3개, 나사 조임 시 향상된 조작성과 림에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다. 전동 공구의 안전 핀과 안전 링을 부착할 수 있는 교차 구멍과 링 소켓이 있는 확장 장치(125 mm) 1개. 견고한 직물제 상자에 twist-to-unlock 메커니즘을 채택하여 소켓의 안전 보관을 보장하는 한편 회전 메커니즘을 통해 소켓을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



웹링크
<https://www.wera.de/ko/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
 05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock 자동차 휠 교체 세트



자동차 휠 교체용 전문가 솔루션 Click-Torque Lock C 3 토크 렌치를 사용한 휠 너트의 정밀하고 안전한 조입니다. 또한 토크 잠금 기능으로 토크 없이 나사와 볼트를 풀 수 있습니다. 회전식 플라스틱 슬리브와 휠 나사 보호 장치가 있는 3개의 견고한 소켓은 볼트 가장자리에 부하를 가하지 않으면서 높은 힘을 전달합니다. 낮게 배치된 휠 나사도 확장 장치(길이 125 mm)를 사용하면 접근할 수 있습니다.

Click-Torque Lock 토크 렌치



Click-Torque Lock는 견고한 디자인이 장점입니다. 원하는 토크 값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있습니다. DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 33 %. Click-Torque Lock 토크 렌치는 토크 제어 방식의 안전하고 신뢰할 수 있는 나사 연결에 필수적인 도구입니다.

Torque Lock 기능



또한 토크 잠금 기능으로 토크 없이 나사와 볼트를 풀 수 있습니다.

외부 사각 헤드 팁 포함



1/2" 외부 사각 헤드 팁(특허 등록된 소켓 잠금 장치 포함)이 제공됨.

임팩트 렌치에 대한 방진



Impaktor 기술을 적용한 Wheel Impaktor 소켓은 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용 가능.

부드러운 플라스틱 커버



플라스틱 회전 커버는 나사 작업 시 제어력을 향상시키며 테두리를 보호함. 교체 가능함.

휠 볼트 보호



내측 플라스틱 인서트는 휠 볼트 표면을 보호함.


웹링크
<https://www.wera.de/ko/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

세트 구성:

Click-Torque Lock C 3 토크 렌치, 조정 가능, 방향 전환이 가능한 래칫, Torque Lock 기능, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

 05075692001 1x 1/2" x 40-200 Nm


8790 C 1/2" 드라이브 휠 Impaktor 소켓, 17 x 85 x 30 mm

 05004590001 1x 17 x 85 x 30 mm
05004591001 1x 19 x 85 x 30 mm
05004592001 1x 21 x 85 x 32 mm

, 1/2" x 125 mm

 1x 1/2" x 125 mm

7762 클릭 토크 칼라 M3, 55 x 21.5 mm

 05078709001 1x 55 x 21.5 mm

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de