

클릭 토크 A 6 세트 1, 2.5-25 Nm, 20개

고정 토크값 조정 가능 클릭 토크 렌치, 양면 라쳇 포함



EAN:	4013288205643	사이즈:	335x110x65 mm
부품 번호:	05130110001	무게:	1115 g
상품코드:	Click-Torque A 6 Set 1	원산지:	CZ
		관세 번호:	82041100

- 소리와 촉감(클릭 1)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능.
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 두 번의 클릭으로 알림.
- DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 $\pm 4\%$.
- 소켓 어댑터와 연장대를 포함한 세트
- 표면을 보호해주는 견고하고 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 케이스

Wera(베라)의 대표적인 디자인의 클릭 토크 렌치. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 높은 정확도와 매우 견고한 디자인. 쉬운 기본 값 설정 및 저장. 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식 가능한 방식. 튼튼한 제거 장치는 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식하게 함. 시계 방향 토크 제어 및 45개 톱니 라쳇 방식 제공. Wera(베라) 클릭 토크 렌치는 콤팩트한 세트 배열로 다양한 액세서리와 함께 제공. 포함 구성: 클릭 토크 A 6, 1/4", 2.5 - 25 Nm, 1/4" 드라이브 소켓 6종, 특수형상 육각(Hex-Plus) 비트류 11종. 필립스 머리 비트 및 별(투스) 비트, 연장대 및 소켓 어댑터 추가.



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 A 6 세트 1, 2.5-25 Nm, 20개

고정 토크값 조정 가능 클릭 토크 렌치, 양면 라쳇 포함



클릭 토크 렌치 시리즈

Click-Torque A 6

정확성



더블 클릭 방식의 1/4" 클릭 토크 렌치 세트



Wera에서 개발한 클릭 토크 렌치의 시작은 간편하고 정확한 작업을 수행할 수 있는 토크 렌치가 필요하다는 생각에서 비롯되었습니다. 기본값을 세팅하고 저장할 수 있는 기능과 Wera의 견고한 디자인이 만나 조임을 제어하고(시계방향 토크 렌치) 조임과 풀림(인서트 공구용 토크 렌치)이 요구되는 볼트 작업에 적합한 토크 렌치를 개발했습니다.



1/4" 육각 드라이브



DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 $\pm 4\%$.

용이하고 안전함

간편한 세팅

릴리스 메커니즘


수동 및 전동 소켓



원하는 토크 값의 용이한 설정 및 저장, 기본 및 미세 눈금을 쉽게 읽을 수 있음.



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각 잠금 기능이 작동함.



원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.



수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_cli

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 A 6 세트 1, 2.5-25 Nm, 20개

고정 토크값 조정 가능 클릭 토크 렌치, 양면 라쳇 포함



세트 구성:

클릭 토크 A 6 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075605001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



851/4 TZ 비트, PH 2 x 50 mm



05059810001 1x PH 2 x 50 mm



867/4 Z 별(토스) 비트, TX 15 x 50 mm



05060133001 1x TX 15 x 50 mm

05060134001 1x TX 20 x 50 mm

05060135001 1x TX 25 x 50 mm

05060136001 1x TX 27 x 50 mm

05060137001 1x TX 30 x 50 mm

05060138001¹⁾ 1x TX 40 x 50 mm

1) Pound-thru 육각



840/4 Z 비트, 3 x 50 mm



05059605001 1x 3 x 50 mm

05059610001 1x 4 x 50 mm

05059615001 1x 5 x 50 mm

05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm

1) 육각 블레이드



870/1 어댑터, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용



8794 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓, 6 x 23 mm



05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



벨크로 스트립 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_wrenches

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de