

# 950 PKS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 1.5 x 50 mm

육각 소켓 나사용 L렌치



<b>EAN:</b>	4013288098047	<b>사이즈:</b>	50x14x2 mm
<b>부품 번호:</b>	05133150001	<b>무게:</b>	1 g
<b>상품코드:</b>	950 PKS	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 육각 소켓 나사용 L렌치
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감
- 짧은 길이로 매우 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함
- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함

매우 짧은 축의 고품질 L렌치로 접근하기 어려운 나사 작업에 사용하기 용이; 육각 소켓 나사용. 긴 축의 끝부분을 볼타입으로 마감하여 어려운 설치 작업을 용이케 함. 정밀한 크롬 도금 디자인은 제품을 녹 및 부식으로부터 확실하게 보호. L렌치에 레이저로 새긴 내마모 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 빠르게 찾아 사용 가능.

## 웹링크

[https://products.wera.de/ko/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133150001 - 4013288098047

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

육각 소켓 나사용 L렌치

L렌치

특수형상 육각(Hex-Plus)

볼팁 형상

사이즈 식별



Wera는 나사 머리 홈을 둥글게 만드는 기존 L렌치 구조에 대해 의문을 던졌습니다. 홈이 둥글어지면 나사를 더 이상 조이거나 풀 수 없기 때문에 사용자는 L렌치 사용 중 홈에서 미끄러지는 문제에 직면하게 됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 이를 통해 절삭 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지하는 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다.



육각 나사는 기존 공구의 힘을 전달하는 접촉면이 매우 작은 표면적을 통해 나사로 전달되기 때문에 문제를 견딜 수 있습니다. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 동그렇게 변형될 수 있습니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.



구형 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전시키는 것이 가능하므로 공구를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함.



L렌치 사이즈를 레이저로 각인하여 필요한 L렌치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

표면 보호



크롬 도금 처리한 육각 L렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.

웹링크






[https://products.wera.de/ko/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133150001 - 4013288098047

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

육각 소켓 나사용 L렌치

같은 제품군의 다른 버전:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
<b>05133150001<sup>1)</sup></b>	<b>1.5</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>2"</b>	<b>9/16"</b>
05133151001	2.0	56	16	2 7/32"	5/8"
05133152001	2.5	63	18	2 1/2"	23/32"
05133153001	3.0	71	20	2 3/4"	25/32"
05133154001	4.0	80	22	3"	29/32"
05133155001	5.0	90	25	3 1/2"	1"
05133156001	6.0	100	28	4"	1 3/32"
05133157001	8.0	112	32	4 7/16"	1 1/4"
05133158001	10.0	125	36	5"	1 5/16"

1) 정육각형

웹링크

[https://products.wera.de/ko/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/ko/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133150001 - 4013288098047

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de