육각 소켓 나사용 L렌치











EAN: 4013288154118 사이즈: 245x95x30 mm

부품 번호:05133180001무게:504 g상품코드:950/9 Hex-Plus원산지:CZ

Imperial 1 SB SiS

관세 번호: 82054000

- 육각 소켓 나사용 L렌치
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 사이즈 마킹을 통해 필요한 L렌치를 바로바로 찾아 사용 가능
- 내구성 향상을 위한 내마모성 클립(잠금쇠)

인치 타입 육각 소켓 나사용 고품질 L렌치 세트는 내마모성 소재로 된 실용적인 클립 잠금장치에 제공되어 L렌치의 안전한 보관과 쉬운 제거 가능. 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분) 형상 L렌치: 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 이는 노칭 효과를 최소화 하고 나사홈 파손 위험을 거의 완전히 제거. 장축상 볼엔드로 협소한 설치 환경에서도 편한 작업 가능. 블랙레이저 표면 처리로 표면을 획기적으로 보호하며 부식 방지 및 긴 서비스 수명 제공. L렌치에 레이저로 각인되어 내마모성이 좋은 사이즈 마킹이 있어 공구를 빠르게 찾아 사용 가능.

950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 SB L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저, 9개

육각 소켓 나사용 L렌치



L렌치

특수형상 육각(Hex-Plus)

볼팁 형상

사이즈 식별



Wera는 나사 머리 홈을 둥글게 만드는 기존 L렌치 구조에 대해 홈이 의문을 던졌습니다. 둥글어지면 나사를 더 이상 조이거나 풀 수 없기 때문에 사용자는 L렌치 사용 중 홈에서 미끄러지는 문제에 직면하게 특수형상 됩니다. Wera의 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지하는 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다.



육각 나사는 기존 공구의 힘을 전달하는 접촉면이 매우 작은 표면적을 통해 나사로 전달되기 견딜 때문에 문제를 있습니다. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홈이 둥그렇게 변형될 수 있습니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 나사 헤드 내에서 보다 큰 접촉면을 제공합니다. 동시에 토크 전달력이 20% 향상됩니다. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.



구형 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전시키는 것이 가능하므로 공구를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함.



L렌치 사이즈를 레이저로 각인하여 필요한 L렌치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.

표면 보호



L렌치, 블랙레이저 표면 처리로 녹 및 표면 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장. 녹 및 부식 방지에 강함.

나사를 안전하게 고정하며 쉽게 탈착 가능



내마모성 클립 재질은 L렌치를 확실하게 고정해주는 동시에 손쉬운 탈착을 보장합니다.

950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 SB L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저, 9개

육각 소켓 나사용 L렌치



세트 구성:

950 PKL L렌치, 인치 타입, 블랙레이저, 5/64" x 100 mm

05022068001 1x 5/64" x 100 mm 05022070001 1x 3/32" x 112 mm 05022072001 1x 1/8" x 126 mm 05022074001 1x 5/32" x 140 mm 05022076001 1x 3/16" x 160 mm 05022078001 1x 7/32" x 180 mm 05022080001 1x 1/4" x 190 mm 05022082001 1x 5/16" x 200 mm 05022095001 1x 3/8" x 212 mm