



|               |                     |               |               |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>EAN:</b>   | 4013288160065       | <b>사이즈:</b>   | 230x170x40 mm |
| <b>부품 번호:</b> | 05133355001         | <b>무게:</b>    | 724 g         |
| <b>상품코드:</b>  | 160 i/162 i/167 i/9 | <b>원산지:</b>   | CZ            |
|               |                     | <b>관세 번호:</b> | 82054000      |

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 블레이드(날)
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

IEC 60900에 따라 개별 테스트 및 절연 처리된 스크루드라이버 9종 세트. 1천 볼트 허용 전압에서 안전한 작동을 보장하기 위한 1만 볼트의 수조에서의 개별 테스트 완료. 물질 및 균열을 방지하는 인체공학적이고 편안한 Kraftform Plus 손잡이. 빠른 작업 속도를 위한 단단한 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 부드러운 영역. 부분적인 레이저팁: 팁이 나사 머리에 단단하게 물려 미끄럼 방지. 손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹. 작업장에서의 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능.

#### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/ko/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

개별 테스트 완료



IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.



Wera의 스크루드라이버는 주요 특성인 절연성을 철저히 검증하기 위해 1만 볼트가 흐르는 환경에서 절연 강도 테스트를 거쳤습니다. 테스트를 거친 VDE 스크루드라이버는 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전성을 보장합니다.

충격 강도 테스트



영하 40도 환경에서 충격 강도 테스트를 거친 제품으로 극한 작업조건에도 안전한 작업 보장.

레이저팁



정확하게 초점을 맞춘 레이저는 날카로운 표면 구조를 만들어냅니다. 이 레이저 처리 방식을 활용 시 가장자리 경도는 최대 1000 HV 0.3입니다. Wera의 레이저팁 기술을 통해 정확한 나사 체결이 가능하며 미끄러짐을 방지합니다. 일자, 필립스, 포지드립 나사용 스크루드라이버에 적용 가능합니다.

접지압 최소화



Wera의 레이저팁은 접지압을 최소화하고 힘 전달력을 개선하여 나사 작업 피로도를 줄여줍니다. 보다 안전하고 쉬운 나사 작업 보장.

플러스 마이너스 나사용 스크루드라이버




단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기, 소켓 작업에 적합.

다종 재료의 Kraftform 손잡이



다양한 특성을 지닌 여러 재질을 혼합하여 만드는 Wera의 Kraftform 손잡이. 중간 부분에는 저항성 플라스틱 소재를 사용하여 높은 압력에도 불구하고 블레이드(날)을 안전하게 고정합니다. 색상으로 구분되는 부분은 더 부드러운 재질로 만들어 높은 마찰 저항성 및 토크 전달력을 보장하며 이는 나사 작업에서 비롯되는 작업 피로도를 줄여줍니다. 단단한 표면으로 이루어진 적색 부분은 손이 손잡이에 달라붙는 것을 방지하여 손 위치를 빠르게 재조정할 수 있습니다.

손쉬운 공구 찾기



Take it easy Tool Finder(형상별로 색상 코드 지정 및 사이즈 스탬프가 찍혀 있음)가 있는 스크루드라이버.

웹링크

[https://products.wera.de/ko/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/ko/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – 100 VDE 시리즈

세트 구성:

162 i PH VDE 필립스 나사용 절연 스크류드라이버, PH 2 x 100 mm



05006154001 1x PH 2 x 100 mm



165 i PZ VDE 포지드립 나사용 절연 스크류드라이버, PZ 2 x 100 mm

05006164001 1x PZ 2 x 100 mm



165 i PZ/S VDE 플러스/마이너스 나사용 절연 스크류드라이버, # 1 x 80 mm

05006190001 1x # 1 x 80 mm

05006191001 1x # 2 x 100 mm



167 i VDE 별(독스) 나사용 절연 스크류드라이버, TX 15 x 80 mm

05006172001 1x TX 15 x 80 mm

05006174001 1x TX 20 x 80 mm

05006176001 1x TX 25 x 100 mm



160 i VDE 일자 나사용 절연 스크류드라이버, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006120001 1x 1 x 5.5 x 125 mm



1) 레이저팁 미포함

웹링크

[https://products.wera.de/ko/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/ko/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)