




EAN:	4013288238399	사이즈:	285x210x55 mm
부품 번호:	05136078001	무게:	853 g
상품코드:	932/917/5/Joker 6002	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000



- 뛰어난 조합: Wera의 가장 견고한 스크루드라이버와 독보적인 Joker 스패너의 만남
- 조의 엔드 스톱은 스패너가 아래로 미끄러지는 것을 방지합니다
- Joker 6002 양구 개방형 스패너의 양쪽 조에 적용된 특수 금속 플레이트로 볼트와 나사를 실용적으로 고정하는 기능
- Joker 6002 양구 개방형 스패너는 30°에 불과한 작은 복귀각을 갖추어 작업 속도를 높여줍니다
- 스크루드라이빙, 치즐링, 목공 드릴링용 치즐드라이버 5개(일자 및 십자)
- 프리미엄 비트 재질로 제작된 관통형 스크루드라이버 블레이드(육각)
- 핸들 상단 끝의 임팩트 캡이 블레이드와 연결되어 있어, 망치로 타격할 때도 손실 없이 힘을 전달할 수 있습니다
- 세트에 포함된 Joker 6002 양구 개방형 스패너를 블레이드의 통합 육각 볼스터에 사용하여 더 높은 토크를 전달할 수 있습니다

일자 및 십자 나사용 5피스 치즐드라이버 세트와 Joker 6002 양구 개방형 스패너 1개(8 및 10 사이즈). 뛰어난 조합: Wera의 가장 견고한 스크루드라이버와 독보적인 Joker 스패너의 만남. 공구함 속 일상적인 동반자. 치즐드라이버는 스크루드라이빙, 치즐링, 목공 드릴링은 물론 고착된 나사 풀기에도 적합합니다. 세트에 포함된 Joker 6002 양구 개방형 스패너를 치즐드라이버의 통합 육각 볼스터에 사용하여 더 높은 토크를 전달할 수 있습니다. 프리미엄 비트 소재로 제작된 관통형 육각 블레이드가 적용되어, 망치로 타격할 때도 손실 없이 힘을 전달하며 블레이드가 쪼개지거나 부러질 위험을 줄여줍니다. 스크루드라이버 보관 랙이 세트를 완성합니다.

웹링크
<https://www.wera.de/ko/05136078001>

Wera - 932/917/5/Joker 6002
05136078001 - 4013288238399

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

임팩트 캡 탑재



육각 지지대(볼스터)가 내재되어 양구 스패너 또는 링 스패너와 사용 시 더 높은 토크 달성.



내구성을 보완하고 깨짐을 방지하기 위해 임팩트 캡을 탑재하였습니다. 눈 보호용 고글 착용은 필수입니다.

손잡이 위 머리부까지 밀착 연결된 블레이드(날)



고품질 비트 재질의 육각 블레이드(날)는 손잡이를 관통하여 머리부까지 연결되어 있어 망치로 타격할 시에도 힘이 완전히 전달됩니다. 연성으로 담금질된 재질의 블레이드(날)는 쪼개지거나 부러지지 않습니다.

Wera의 블랙포인트 팁



Wera의 블랙포인트 팁과 복합 경화 공정은 팁의 긴 서비스 수명을 보장하고 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지합니다.

내재된 육각 지지대(볼스터)



세트에 포함된 Joker 6002 양구 개방형 스패너를 블레이드에 통합된 육각 볼스터에 사용하여 더 높은 토크를 전달할 수 있습니다.

홀딩 기능



조커의 홀딩 기능이란 너트와 볼트를 개구턱에 쉽게 고정하고 필요한 위치에 쉽게 배치할 수 있음을 의미합니다. 패스너를 고정하는 혁신적인 방지판을 통해 나사산을 빠르고 안전하게 고정할 수 있습니다. 떨어진 너트와 볼트를 찾기 위해 더 이상 시간을 낭비하지 마세요! 너트 또는 볼트를 적용 및 배치한 후 추가 도구 없이 즉시 고정할 수 있습니다.

엔드 스톱 덕분에 미끄러져 내려가지 않음



렌치를 계속 재배치하시나요? 제한된 공간에서 패스너를 잡기 어려우신가요? 부상이나 패스너 손상을 피하기 위해 작업 속도를 줄이시나요? 이제 Wera의 조커로 이 모든 이슈를 해결하세요. 이 제품은 한계 조정 기능을 탑재하여 패스너 머리가 미끄러지지 않고 더이상 깊이 조정을 위해 엄지손가락을 사용할 필요가 없습니다. 이렇게 조커 사용이 훨씬 쉬워지고 고정 작업 시 더 많은 힘을 가할 수 있습니다.

이중 육각 지오메트리로 측면으로 미끄러질 위험이 줄어듦



조커의 스마트한 육각형 구조로 너트와 볼트의 확실한 체결을 보장합니다. 교체 가능하며 경화 처리한 조커 입구 안 그리핑판은 매우 단단한 팁을 통해 원심력에 의해 비트가 나사로부터 미끄러져 빠져 나오는 것을 차단합니다. 두 가지 특징을 결합 시 높은 토크 전달 시에도 미끄러짐이 방지됩니다.

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05136078001>

Wera - 932/917/5/Joker 6002
05136078001 - 4013288238399

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

세트 구성:

917 SPH 필립스 나사용 스크류드라이버, PH 1 x 80 mm



05017005001	1x	PH 1 x 80 mm
05017010001	1x	PH 2 x 100 mm



932 A 일자 나사용 스크류드라이버, 0.8 x 4.5 x 90 mm



05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm



6002 조커 양구 렌치 세트, 8 x 10 x 141 mm

05020259001	1x	8 x 10 x 141 mm
-------------	----	-----------------



Kraftform 스크류드라이버용 거치대, 190 x 50 mm

05134001001	1x	190 x 50 mm
-------------	----	-------------



웹링크

<https://www.wera.de/ko/05136078001>

Wera - 932/917/5/Joker 6002
05136078001 - 4013288238399

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de