

EAN:	4013288238696	사이즈:	285x210x55 mm
부품 번호:	05136079001	무게:	853 g
상품코드:	932/918/5/Joker 6002	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 뛰어난 조합: Wera의 가장 견고한 스크루드라이버와 독보적인 Joker 스패너의 만남
- 조의 엔드 스톱은 스패너가 아래로 미끄러지는 것을 방지합니다
- Joker 6002 양구 개방형 스패너의 양쪽 조에 적용된 특수 금속 플레이트로 볼트와 나사를 실용적으로 고정하는 기능
- Joker 6002 양구 개방형 스패너는 30°에 불과한 작은 복귀각을 갖추어 작업 속도를 높여줍니다
- 스크루드라이빙, 치즐링, 목공 드릴링용 치즐드라이버 5개(일자 및 Pozidriv)
- 프리미엄 비트 재료로 제작된 관통형 스크루드라이버 블레이드(육각)
- 핸들 상단 끝의 임팩트 캡이 블레이드와 연결되어 있어, 망치로 타격할 때도 손실 없이 힘을 전달할 수 있습니다
- 망치로 타격할 때도 손실 없는 힘 전달

일자 및 Pozidriv 나사용 5피스 치즐드라이버 세트와 Joker 6002 양구 개방형 스패너 1개(8 및 10 사이즈). 뛰어난 조합: Wera의 가장 견고한 스크루드라이버와 독보적인 Joker 스패너의 만남. 공구함 속 일상적인 동반자. 치즐드라이버는 스크루드라이빙, 치즐링, 목공 드릴링은 물론 고착된 나사 풀기에도 적합합니다. 세트에 포함된 Joker 6002 양구 개방형 스패너를 치즐드라이버의 통합 육각 볼스터에 사용하여 더 높은 토크를 전달할 수 있습니다. 프리미엄 비트 소재로 제작된 관통형 육각 블레이드가 적용되어, 망치로 타격할 때도 손실 없이 힘을 전달하며 블레이드가 쪼개지거나 부러질 위험을 줄여줍니다. 스크루드라이버 보관 랙이 세트를 완성합니다.

웹링크
<https://www.wera.de/ko/05136079001>

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

임팩트 캡 탑재



육각 지지대(볼스터)가 내재되어 양구 스패너 또는 링 스패너와 사용 시 더 높은 토크 달성.



내구성을 보완하고 깨짐을 방지하기 위해 임팩트 캡을 탑재하였습니다. 눈 보호용 고글 착용은 필수입니다.

손잡이 위 머리부까지 밀착 연결된 블레이드(날)



고품질 비트 재료의 육각 블레이드(날)는 손잡이를 관통하여 머리부까지 연결되어 있어 망치로 타격할 시에도 힘이 완전히 전달됩니다. 연성으로 담금질된 재료의 블레이드(날)는 쪼개지거나 부러지지 않습니다.

내재된 육각 지지대(볼스터)



세트에 포함된 Joker 6002 양구 개방형 스패너를 블레이드에 통합된 육각 볼스터에 사용하여 더 높은 토크를 전달할 수 있습니다.

홀딩 기능




조커의 홀딩 기능이란 너트와 볼트를 개구턱에 쉽게 고정하고 필요한 위치에 쉽게 배치할 수 있음을 의미합니다. 패스너를 고정하는 혁신적인 방지판을 통해 나사산을 빠르고 안전하게 고정할 수 있습니다. 떨어진 너트와 볼트를 찾기 위해 더 이상 시간을 낭비하지 마세요! 너트 또는 볼트를 적용 및 배치한 후 추가 도구 없이 즉시 고정할 수 있습니다.

엔드 스톱 덕분에 미끄러져 내려가지 않음



렌치를 계속 재배치하시나요? 제한된 공간에서 패스너를 잡기 어려우신가요? 부상이나 패스너 손상을 피하기 위해 작업 속도를 줄이시나요? 이제 Wera의 조커로 이 모든 이슈를 해결하세요. 이 제품은 한계 조정 기능을 탑재하여 패스너 머리가 미끄러지지 않고 더이상 깊이 조절을 위해 엄지손가락을 사용할 필요가 없습니다. 이렇게 조커 사용이 훨씬 쉬워지고 고정 작업 시 더 많은 힘을 가할 수 있습니다.

이중 육각 지오메트리로 측면으로 미끄러질 위험이 줄어듦



조커의 스마트한 육각형 구조로 너트와 볼트의 확실한 체결을 보장합니다. 교체 가능하며 경화 처리한 조커 입구 안 그리핑판은 매우 단단한 팁을 통해 원심력에 의해 비트가 나사로부터 미끄러져 빠져 나오는 것을 차단합니다. 두 가지 특징을 결합 시 높은 토크 전달 시에도 미끄러짐이 방지됩니다.

Wera의 블랙포인트 팁



Wera의 블랙포인트 팁과 복합 경화 공정은 팁의 긴 서비스 수명을 보장하고 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지합니다.

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05136079001>

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

세트 구성:

918 SPZ 포지드립브 나사용 스크류드라이버, PZ 1 x 80 mm



05017050001	1x	PZ 1 x 80 mm
05017052001	1x	PZ 2 x 100 mm



932 A 일자 나사용 스크류드라이버, 0.8 x 4.5 x 90 mm



05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm



6002 조커 양구 렌치 세트, 8 x 10 x 141 mm

05020259001	1x	8 x 10 x 141 mm
-------------	----	-----------------



Kraftform 스크류드라이버용 거치대, 190 x 50 mm

05134001001	1x	190 x 50 mm
-------------	----	-------------



웹링크

<https://www.wera.de/ko/05136079001>

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de