

8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브,  
밀리 타입, 43개  
Zyklop 스피드 라쳇, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288126610	<b>사이즈:</b>	365x310x70 mm
<b>부품 번호:</b>	05160785001	<b>무게:</b>	5249 g
<b>상품코드:</b>	8100 SA/SC 2	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 5가지 라쳇을 하나로 결합
- 플라이휠 디자인과 더불어 양방향으로 회전이 가능하고 쉽게 질 수 있는 커버로 작업 속도를 획기적으로 늘림
- 견고한 금속 케이스를 포함한 43종 세트
- 낮은 역회전 각도를 위한 미세 톱니 구조, 방향조정 링을 조절하여 오른쪽, 왼쪽 방향 라쳇 기능 탑재, 일반 드라이버처럼 고정식으로도 사용 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

견고한 금속 케이스에 담긴 43종 Zyklop 세트: 1/4"드라이브 Zyklop 라쳇 및 1/2"드라이브 Zyklop 라쳇. 72개의 경사진 미세한 톱니가 있어 반환각이 5°에 불과. 라쳇 머리는 축을 중심으로 자유롭게 회전하며 양쪽에 있는 슬라이드 스위치를 사용해 어떤 위치에서나 잠글 수 있음. 손을 움직일 수 있는 여유공간이 더 많이 생겨 매우 협소하고 접근하기 어려운 공간에서도 편리하게 작업 가능. 사전 설정된 좌우 0° 50° 및 90° 잠금 각도는 라쳇 머리의 이탈 걱정 없는 안전한 작업 보장. 라쳇에 어댑터와 비트 부착 시 0° 위치에서 일반 스크류드라이버처럼 사용 가능. 빠른 나사 구동을 보장하는 플라이휠 디자인. Kraftform 손잡이의 회전 대칭 구조 및 자유롭게 회전하는 커버로 빠른 비틀기 지원. Kraftform 손잡이의 뛰어난 디자인은 손에 완벽한 그립감을 선사하며 물집이나 굳은살 등 부상을 방지. 손잡이에 적용된 단단한 재질로 피부가 손잡이에 "붙는" 위험 없이 손의 위치를 빠르고 쉽게 바꿀 수 있음. 더 부드러운 미끄럼 방지 영역은 적은 손실로 강한 토크가 전달될 수 있도록 함. 1/4" 사각 소켓 및 사각 드라이브 1/4" 어댑터용, 볼락(ball-lock) 탑재. Zyklop 소켓 21종, 자유로운 회전 커버 탑재 Zyklop 연장대 2종, 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 Kraftform 비트 홀더 1종, 비트류 16종 포함. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.



**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa](https://products.wera.de/ko/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



**Zyklop "6 in 1"**



빠르게 움직이는 Zyklop 1/4" 스피드 라쳇은 선회형식 라쳇 머리를 탑재하고 5개의 잠금 위치를 사전 지정함



1. 미세 톱니 라쳇 2. 유연한 머리 라쳇 3. 앵글 라쳇 4. 신속 분리 라쳇 5. 파워 라쳇 6. 스크류드라이버

**자유로운 회전**



라쳇 헤드의 회전이 자유로워 양쪽에 위치한 슬라이드스위치로 원하는 위치에 정하여사용 가능하다.제한된공간이나접근이어려운공간에서도손쉽게작업 수있다.좌우라쳇기능으로조정하고0°,15°,90°설정값으로헤드 위치를 고정하여사용할 수 있으므로안전한작업이가능하다.

**빠른 움직임**



Zyklop 스피드 라쳇은 빠르게 움직입니다. 회전하는 매스 디자인은 나사 작업이 가속화됨을 의미합니다. Kraftform 손잡이의 회전 대칭 구조는 자유롭게 회전하는 커버는 특히 나사산의 저항이 너무 적어 라쳇이 맞물리지 않을 때 이러한 빠른 비틀림 과정을 강화합니다.

**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa](https://products.wera.de/ko/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa)

Wera - 8100 SA/SC 2  
 05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브,  
밀리 타입, 43개  
Zyklop 스피드 라쳇, 1/4"**



**간편한 방향 전환**



모든 Zyklop 스피드 라쳇 제품에 씬힐을 적용하여 손쉽고 빠른 시계방향 및 반시계방향 전환이 가능하며 다루기 쉽고 작업 시간을 최소화합니다.

**낮은 역회전 각도**



72개의 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과한 양면 라쳇. 짧은 타격으로 무엇을 설치하든 빠르고 정확한 작업을 가능하게 합니다.

**스크류드라이버**



라쳇에 어댑터 및 비트를 부착할 시 0°로 고정한 기존 스크류드라이버처럼 사용 가능.

**두 가지 색으로 된 발포 고무 인서트**



세세한 부분까지 심혈을 기울인 Zyklop 스피드 라쳇 세트용 보관 케이스! 두 가지 색으로 된 발포 고무 인서트 섹션을 통해 공구를 빠르고 안정적으로 교체할 수 있고 빠진 도구가 무엇인지 즉시 알아볼 수 있습니다. 인서트 섹션이 때, 먼지 또는 기름으로 덮인 경우에도 공구와 그 위치는 레이저로 각인된 윗부분으로 명확하게 확인할 수 있습니다. 발포 고무 섹션은 탈착 가능하여 도구 캐비닛이나 카트 서랍장에 넣어 활용할 수도 있습니다.

**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa](https://products.wera.de/ko/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브,  
밀리 타입, 43개  
Zyklop 스피드 라쳇, 1/4"**

**세트 구성:**

**8000 A Zyklop 스피드 라쳇, 1/4" 드라이브, 1/4" x 152 mm**

 05003500001 1x 1/4" x 152 mm



**8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓, 4 x 23 mm**

 05003501001 1x 4 x 23 mm  
05003502001 1x 4.5 x 23 mm  
05003503001 1x 5 x 23 mm  
05003504001 1x 5.5 x 23 mm  
05003505001 1x 6 x 23 mm  
05003506001 1x 7 x 23 mm  
05003507001 1x 8 x 23 mm  
05003508001 1x 9 x 23 mm  
05003509001 1x 10 x 23 mm  
05003511001 1x 12 x 23 mm  
05003512001 1x 13 x 23 mm



**8784 A1 Zyklop 비트 어댑터, 1/4", 1/4" x 37 mm**

 05003529001 1x 1/4" x 37 mm



**8796 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/4", 1/4" x 150 mm**

05003531001 1x 1/4" x 150 mm



**8000 C Zyklop 스피드 라쳇, 1/2" 드라이브, 1/2" x 277 mm**

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



**8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓, 13 x 37 mm**

 05003604001 1x 13 x 37 mm  
05003605001 1x 14 x 37 mm  
05003606001 1x 15 x 37 mm  
05003607001 1x 16 x 37 mm  
05003608001 1x 17 x 37 mm  
05003609001 1x 18 x 37 mm  
05003610001 1x 19 x 37 mm  
05003612001 1x 21 x 37 mm  
05003613001 1x 22 x 37 mm  
05003614001 1x 24 x 37 mm



**8796 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/2", 1/2" x 250 mm**

05003643001 1x 1/2" x 250 mm



**816 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 1/4" x 119 mm**

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm



**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa](https://products.wera.de/ko/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브,  
밀리 타입, 43개  
Zyklop 스피드 라쳇, 1/4"**

**800/4 Z 비트, 1 x 5.5 x 89 mm**



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



**840/4 Z 비트, 3 x 89 mm**



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm



1) 육각 블레이드

**851/4 Z 비트, PH 1 x 89 mm**



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm



1) 육각 블레이드

**855/4 Z 비트, PZ 1 x 89 mm**



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm



1)육각 블레이드

**867/4 Z 별(투스) BO 천공 비트, TX 10 x 89 mm**



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa](https://products.wera.de/ko/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de