

840/4 Z 비트, 0.9 x 50 mm

육각 소켓 나사용 비트



EAN:	4013288200976	사이즈:	50x7x7 mm
부품 번호:	05160885001	무게:	6 g
상품코드:	840/4 Z Hex-Plus	원산지:	CZ
		관세 번호:	82079030

- 소켓 머리 나사용
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 4)

육각 소켓 나사용 경성 Wera 비트, 범용으로 사용 가능. Hex-Plus는 나사 머리와의 접촉면이 더 큼. 노치 효과는 최소로 줄어들고 나사 파괴는 거의 제거되지 않음. DIN ISO 1173-F 6.3 규격의 홀더에 적합한 1/4" 육각 드라이브.

웹링크

https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

특수형상 육각(Hex-Plus)

경성 비트



육각 소켓 나사는 공구의 힘을 나사로 전달하는 접촉면이 매우 좁다는 것이 문제. 이로 인해 나사 머리가 파손될 수 있으며 홀이 둥그렇게 변형될 수 있음. 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 이러한 문제를 방지하기 위해 보다 큰 접촉면을 적용함. Wera의 특수형상 육각(Hex-Plus) 공구는 모든 규격의 육각 소켓에 적합합니다.

경성 Wera 비트가 팁의 조기 파손을 방지함. Z 비트는 일반적으로 범용 스크루드라이빙 용도의 비트임.

같은 제품군의 다른 버전:

					
	mm	inch	mm	inch	mm
05160885001	0.9	-	50	2"	2.6
05059602001	1.5	-	50	2"	2.0
05059603001	2.0	-	50	2"	4.0
05059628001	2.0	-	89	3 1/2"	4.0
05059604001	2.5	-	50	2"	4.0
05059629001	2.5	-	89	3 1/2"	4.0
05059605001	3.0	-	50	2"	4.0
05059630001	3.0	-	89	3 1/2"	4.0
05380033001	3.0	-	152	6"	4.0
05059610001	4.0	-	50	2"	5.0
05059631001	4.0	-	89	3 1/2"	5.0
05059634001	4.0	-	152	6"	5.0
05059615001	5.0	-	50	2"	6.0
05059632001	5.0	-	89	3 1/2"	6.0
05059635001	5.0	-	152	6"	6.0
05059620001 ¹⁾	6.0	-	50	2"	5.0
05059633001 ¹⁾	6.0	-	89	3 1/2"	-

웹링크

https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

육각 소켓 나사용 비트

05059636001 ¹⁾	6.0	-	152	6"	-
05059625001 ¹⁾	8.0	-	50	2"	-
05059637001 ¹⁾	8.0	-	89	3 1/2"	-
05350430001	-	0.05"	50	2"	2.5
05135090001	-	1/16"	50	2"	2.5
05135091001	-	5/64"	50	2"	3.0
05059660001	-	5/64"	89	3 1/2"	3.0
05135092001	-	3/32"	50	2"	3.0
05059661001	-	3/32"	89	3 1/2"	3.5
05135093001	-	7/64"	50	2"	3.5
05059662001	-	7/64"	89	3 1/2"	4.0
05135094001	-	1/8"	50	2"	4.0
05059663001	-	1/8"	89	3 1/2"	4.0
05380045001	-	1/8"	152	6"	4.0
05135095001	-	9/64"	50	2"	4.5
05059664001	-	9/64"	89	3 1/2"	4.5
05380046001	-	9/64"	152	6"	4.5
05135096001	-	5/32"	50	2"	5.0
05059665001	-	5/32"	89	3 1/2"	5.0
05380047001	-	5/32"	152	6"	5.0
05135097001	-	3/16"	50	2"	6.0
05059666001	-	3/16"	89	3 1/2"	6.0
05380048001	-	3/16"	152	6"	6.0
05135098001	-	7/32"	50	2"	-
05059667001	-	7/32"	89	3 1/2"	-
05380049001	-	7/32"	152	6"	-
05135099001	-	1/4"	50	2"	-
05059668001	-	1/4"	89	3 1/2"	-
05380050001	-	1/4"	152	6"	-
05346288001	-	5/16"	50	2"	-

1) 육각 블레이드

웹링크

https://products.wera.de/ko/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de