



GTIN:	4013288104052	Afmetingen:	154x13x13 mm
Onderdeelnr.:	05003400001	Gewicht:	13 g
Artikelnummer:	KK 60 i	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Kraftform Kompakt VDE wisselkling voor sleufschroeven
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- 9 mm zeskant aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- Conisch blad
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

VDE kling voor Kraftform Kompakt greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Weblink

Wera - KK 60 i
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individueel getest



Waarom ontbreekt eigenlijk zo vaak het juiste gereedschap op de werkplek? De reden: Te veel gereedschap en te zware gereedschapstassen maken het meenemen vaak moeilijk. Het was ons dan ook duidelijk dat we gereedschap moesten ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk toepassingen geschikt is en ook probleemloos meegenomen kan worden voor werkzaamheden op locatie. Onze oplossing: Kraftform Kompakt-gereedschap. Eén handgreep waarin de klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis - en bovendien met VDE keur. Eén handgreep waarin de klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis - en bovendien met VDE keur.




De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 V getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 V garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 V.

VDE wisselklingen, 154 mm lang



Geschikt voor Kraftform-handhouder 7400 VDE, 827 T i en 817 VDE.

Het handgreep/wisselkling-systeem – Kraftform Kompakt VDE



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Weblink

Wera - KK 60 i
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05003400001¹⁾	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"
05003401001 ¹⁾	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"
05003402001 ¹⁾	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"
05003403001 ¹⁾	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"
05003404001 ¹⁾	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"
05003405001 ¹⁾	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"

1) Uitlopend artikel

Weblink

Wera - KK 60 i
05003400001 - 4013288104052

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de