



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| GTIN: | 4013288120083 | Afmetingen: | 90x44x20 mm |
| Onderdeelnr.: | 05003501001 | Gewicht: | 16 g |
| Artikelnummer: | 8790 HMA | Land van herkomst: | TW |
| | | Goederencode (HS-code): | 82042000 |

- 1/4" Zyklop steeksleutelinzetstuk
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenszantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05003501001>

Wera - 8790 HMA
05003501001 - 4013288120083

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy tool finder

Hand – en machinedoppen



Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).









De Zyklus hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Webink
<https://www.wera.de/nl/05003501001>

Wera - 8790 HMA
05003501001 - 4013288120083

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

| | |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
| 05003501001 | violett_2735C | 4,0 | - | 23,0 | 6,9 | 13,0 | 10,0 |
| 05003502001 | rot_200C | 4,5 | - | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003503001 | leuchtgruen_37 5C | 5,0 | - | 23,0 | 8,2 | 13,0 | 10,0 |
| 05003504001 | leuchtorange_1 52C | 5,5 | - | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003505001 | blau_307C | 6,0 | - | 23,0 | 9,4 | 13,0 | 10,0 |
| 05003506001 | gelb_123C | 7,0 | - | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003507001 | leuchtpink_232 C | 8,0 | - | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003508001 | gruen_363C | 9,0 | - | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003509001 | leuchtgelb_yello wC | 10,0 | - | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003510001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003511001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 |
| 05003512001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003513001 | pink_241C | 14,0 | - | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |
| 05003499001 | weiss | 15,0 | - | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 13,0 |
| 05003514001 | leuchtorange_1 52C | - | 3/16" | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003515001 | cyan_2985C | - | 7/32" | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003516001 | leuchtgelb_yello wC | - | 1/4" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003517001 | leuchtpink_232 C | - | 9/32" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003518001 | blau_307C | - | 5/16" | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003519001 | leuchtgruen_37 5C | - | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003520001 | rot_200C | - | 3/8" | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003521001 | violett_2735C | - | 7/16" | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003522001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003523001 | pink_241C | - | 9/16" | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05003501001>

Wera - 8790 HMA

05003501001 - 4013288120083

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de