

## De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



**GTIN:** 4013288121103  
**Onderdeelnr.:** 05003533001  
**Artikelnummer:** 8100 SA 2

**Afmetingen:** 215x170x50 mm  
**Gewicht:** 1512 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82041100

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- 42-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

42-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Krafform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Krafform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 13 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 22 bits. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
 05003533001 - 4013288121103



Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnerratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers



De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraffform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed-ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)



Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Inhoud pakket:



8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

	05003500001	1x 1/4" x 152 mm
		



8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 4 x 23 mm

	05003501001	1x 4 x 23 mm
	05003502001	1x 4.5 x 23 mm
	05003503001	1x 5 x 23 mm
	05003504001	1x 5.5 x 23 mm
	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003508001	1x 9 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003510001	1x 11 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm
	05003513001	1x 14 x 23 mm



8789 A Zyklop Glijstang, 1/4", 1/4" x 110 mm

	05003524001	1x 1/4" x 110 mm
		



8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x 1/4" x 56 mm
		



8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4", 1/4" x 35.5 mm

	05003528001	1x 1/4" x 35.5 mm
		



8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
		

8796 SA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003530001	1x 1/4" x 75 mm
		

8796 LA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
		

Weblink


[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"


851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x PH 3 x 25 mm


855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x PZ 3 x 25 mm


867/1 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 8 x 25 mm

	05066498001	1x TX 8 x 25 mm
	05066499001	1x TX 9 x 25 mm
	05066500001	1x TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Zeskant Bits, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm
	05056335001	1x 8 x 25 mm

800/1 Z Sleufschroeven Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm

	05072055001	1x 0.6 x 4.5 x 25 mm
	05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
	05072063001	1x 1.2 x 8 x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de