


8100 SB All-in Zyklop Speed ratelset, 3/8" aandrijving, 35-delig

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"



GTIN: 4013288225573

Onderdeelnr.: 05003536001

Artikelnummer: 8100 SB All-in

Afmetingen: 250x170x70 mm

Gewicht: 2382 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-code): 82041100

- 35-delig ratelassortiment in robuuste stoffen box
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Doppen met vasthoudfunctie voor TORX®, voor binnenzeskant-schroeven en buitenzeskant-schroeven
- Ratel eenvoudig te verwijderen dankzij twist to unlock-systeem
- Verwijdertool
- Geschikt voor Wera 2go

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatieve stoffen box, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Licht en compact en daardoor makkelijk mee te nemen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. Ratel eenvoudig te verwijderen dankzij twist to unlock-systeem.

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

Ratel makkelijk uit te nemen



De ratelset 8100 SB All-in Zyklop Speed 3/8" laat niets te wensen over op schroefgebied.



Dankzij het twist to unlock-systeem laat de ratel zich makkelijk verwijderen.

Zyklop "6 in 1"



1. Fijntandratel 2. Scharnerratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Power-ratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers



De Zyklop Speed ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Steeksleutelinzet met vasthoudfunctie voor buitenzeskant-schroeven



Voor het inklemmen van de buitenzeskant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html


Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

Inhoud pakket:


8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8" aandrijving, 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x 3/8" x 199 mm
---	-------------	------------------


8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x 3/8" x 76 mm
---	-------------	-----------------


8796 LB Zyklop verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x 3/8" x 200 mm
---	-------------	------------------


8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8" aandrijving met vasthoudfunctie, 6 x 29 mm

	05003740001	1x 6 x 29 mm
	05003741001	1x 7 x 29 mm
	05003742001	1x 8 x 29 mm
	05003743001	1x 9 x 29 mm
	05003744001	1x 10 x 29 mm
	05003745001	1x 11 x 29 mm
	05003746001	1x 12 x 29 mm
	05003747001	1x 13 x 29 mm
	05003748001	1x 14 x 29 mm
	05003749001	1x 15 x 29 mm
	05003750001	1x 16 x 29 mm
05003751001	1x 17 x 29 mm	
05003752001	1x 18 x 29 mm	
05003753001	1x 19 x 29 mm	

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 10 x 35 mm

	05003059001	1x TX 10 x 35 mm
	05003060001	1x TX 15 x 35 mm
	05003061001	1x TX 20 x 35 mm
	05003062001	1x TX 25 x 35 mm
	05003064001	1x TX 27 x 35 mm
	05003066001	1x TX 30 x 35 mm
	05003068001	1x TX 40 x 35 mm
	05003070001	1x TX 45 x 38.5 mm
	05003072001	1x TX 50 x 38.5 mm

8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8" aandrijving met vasthoudfunctie, 3 x 35 mm

	05003030001	1x 3 x 35 mm
	05003031001	1x 4 x 35 mm
	05003033001	1x 5 x 35 mm
	05003035001	1x 6 x 35 mm
	05003037001	1x 7 x 38.5 mm
	05003039001	1x 8 x 38.5 mm
	05003041001	1x 9 x 38.5 mm
	05003043001	1x 10 x 38.5 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB All-in Zyklop Speed ratelset, 3/8" aandrijving, 35-delig

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"



Verwijderaar, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



Klittenband 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de