

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"



| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| GTIN: | 4013288121141 | Afmetingen: | 295x245x60 mm |
| Onderdeelnr.: | 05003594001 | Gewicht: | 3510 g |
| Artikelnummer: | 8100 SB 2 | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS- code): | 82041100 |

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- 43-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

43-delige Zyklop set in robuuste metalen koffer: Zyklop ratel met 3/8" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Krafform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Krafform handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 3/8" verbindingselementen met vierkant aandrijving, met kogelblokkering. Met 18 Zyklop doppen, 2 Zyklop verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 18 bits. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

Zyklop "6 in 1"



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Power-ratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop




De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers



De Zyklop Speed ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraffform greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughalhoek




De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughalhoek van maar 5°. Deze terughalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt ervoor dat de doppen en de toebehoren tijdens het werken veilig vast blijven zitten. Een korte druk op de ontgrendelkop en het gereedschap kan vanuit alle standen worden verwisseld.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html


Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

Inhoud pakket:


8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8" aandrijving, 3/8" x 199 mm

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | 05003550001 | 1x 3/8" x 199 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|


8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8" aandrijving, 6 x 29 mm

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | 05003551001 | 1x 6 x 29 mm |
| | 05003552001 | 1x 7 x 29 mm |
| | 05003553001 | 1x 8 x 29 mm |
| | 05003554001 | 1x 9 x 29 mm |
| | 05003555001 | 1x 10 x 29 mm |
| | 05003556001 | 1x 11 x 29 mm |
| | 05003557001 | 1x 12 x 29 mm |
| | 05003558001 | 1x 13 x 29 mm |
| | 05003559001 | 1x 14 x 29 mm |
| | 05003560001 | 1x 15 x 29 mm |
| | 05003561001 | 1x 16 x 30 mm |
| | 05003562001 | 1x 17 x 30 mm |
| | 05003563001 | 1x 18 x 30 mm |
| | 05003564001 | 1x 19 x 30 mm |
| | 05003565001 | 1x 20 x 30 mm |
| 05003566001 | 1x 21 x 30 mm | |
| 05003567001 | 1x 22 x 30 mm | |
| 05003568001 | 1x 24 x 32 mm | |

8789 B Zyklop Glijstang, 3/8", 3/8" x 165 mm

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | 05003581001 | 1x 3/8" x 165 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|


8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8", 3/8" x 76 mm

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | 05003584001 | 1x 3/8" x 76 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|


8795 B Zyklop Cardangewricht, 3/8", 3/8" x 50 mm

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | 05003585001 | 1x 3/8" x 50 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|


8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | 05003590001 | 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|

8796 SB Zyklop verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 3/8", 3/8" x 125 mm

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | 05003591001 | 1x 3/8" x 125 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

8796 LB Zyklop verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 3/8", 3/8" x 200 mm

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | 05003592001 | 1x 3/8" x 200 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 3/8"

851/1 Z Bits Phillips, PH 2 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|--------------|
| 05072072001 | 1x | PH 2 x 25 mm |
| 05072074001 | 1x | PH 3 x 25 mm |

855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|--------------|
| 05072082001 | 1x | PZ 2 x 25 mm |
| 05072084001 | 1x | PZ 3 x 25 mm |

867/1 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05066500001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| 05066505001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
| 05066510001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
| 05066515001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
| 05066520001 | 1x | TX 27 x 25 mm |
| 05066525001 | 1x | TX 30 x 25 mm |
| 05066530001 | 1x | TX 40 x 25 mm |

840/1 Z Zeskant Bits, 3 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|------------|
| 05056315001 | 1x | 3 x 25 mm |
| 05056320001 | 1x | 4 x 25 mm |
| 05056325001 | 1x | 5 x 25 mm |
| 05056330001 | 1x | 6 x 25 mm |
| 05056335001 | 1x | 8 x 25 mm |
| 05056340001 | 1x | 10 x 25 mm |

800/1 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|-----------------|
| 05072059001 | 1x | 1 x 5.5 x 25 mm |
|-------------|----|-----------------|

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de