

## De Zyklop Speed-ratel, 1/2"



GTIN: 4013288121189  
 Onderdeelnr.: 05003645001  
 Artikelnummer: 8100 SC 2

Afmetingen: 355x315x70 mm  
 Gewicht: 6340 g  
 Land van herkomst: CZ  
 Goederencode (HS-code): 82041100

- De Zyklop Speed is een echte sneldraaier
- 37-delige set in stevige metalen koffer
- Vrij zwenkbare ratelkop
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

37-delige Zyklop set in robuuste metalen koffer: Zyklop ratel met 1/2" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/2" verbindingselementen met vierkant aandrijving, met kogelblokkering. Met 17 Zyklop doppen, 2 Zyklop verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
 05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

De Zyklus Speed-ratel, 1/2"

Zyklus "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklus Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnierreutel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Power-ratel 6. Schroevendraaier

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers



De Zyklus Speed ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar



Alle Zyklus Speed ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklus Speed ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubber inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

Webink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)


Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


De Zyklop Speed-ratel, 1/2"

Inhoud pakket:


8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2" aandrijving, 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------


8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving, 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003602001	1x	11 x 37 mm
	05003603001	1x	12 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003605001	1x	14 x 37 mm
	05003606001	1x	15 x 37 mm
	05003607001	1x	16 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003609001	1x	18 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm
	05003611001	1x	20 x 37 mm
	05003612001	1x	21 x 37 mm
	05003613001	1x	22 x 37 mm
	05003614001	1x	24 x 37 mm
	05003615001	1x	27 x 40 mm
	05003616001	1x	30 x 42 mm
	05003617001	1x	32 x 42 mm


8789 C Zyklop Glijstang, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------


8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
---	-------------	----	--------------


8795 C Zyklop Cardangewricht, 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x	1/2" x 69 mm
---	-------------	----	--------------


8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------

8796 SC Zyklop verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

8796 LC Zyklop verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003643001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------

Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

De Zyklop Speed-ratel, 1/2"

851/2 Z Bits Phillips, PH 3 x 32 mm

05057715001 1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z Bits Pozidriv, PZ 3 x 32 mm

05058015001 1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm

05066900001 1x TX 25 x 35 mm

05066901001 1x TX 20 x 35 mm

05066905001 1x TX 30 x 35 mm

05066910001 1x TX 40 x 35 mm

05066915001 1x TX 45 x 35 mm

05066920001 1x TX 50 x 35 mm

05066925001 1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Zeskant Bits, 5 x 30 mm

05057515001 1x 5 x 30 mm

05057520001 1x 6 x 30 mm

05057525001 1x 8 x 30 mm

05057530001 1x 10 x 30 mm



Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de