

8002 C Koloss ½" met ½"- aandrijving, 3-delig

Koloss



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288144607 | Afmetingen: | 422x77x45 mm |
| Onderdeelnr.: | 05003692001 | Gewicht: | 1160 g |
| Artikelnummer: | 8002 C Set | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82041100 |

- Tot minstens 600 Nm te belasten
- Met doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom schroeven
- Inclusief hamerfunctie
- Meercomponenten Kraffform handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting
- In set met praktische houder om bijv. aan de riem te bevestigen

De ratel die u ook met een gerust hart als hamer kunt gebruiken. De 'KOLOSS' is als omschakel- en zwaar belastbare ratel tot min. 600 Nm inzetbaar. De dubbele palvertanding en de geringe terughaalhoek van 6° maken snel en nauwkeurig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig plaats is. En het beste komt nog: Geen klap, maar dan ook echt geen klap kan het ratelmechanisme iets aan. Meerdelige Kraffform-handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting; aan greepuiteinde voorzien van opname voor KOLOSS verlengstuk 8780 C en KOLOSS spreiddoorn 8781 C. Wordt als set geleverd met handige houder voor bevestiging aan bijv. de broekriem of m.b.v. karabijnhaak aan een machine, alsmede met beschermkap om materialen en oppervlak van het werkstuk te beschermen.

Weblink


https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Koloss

Wie kan de Koloss gebruiken?



Een echte krachtpatser onder de ratels, die zelfs als hamer kan worden gebruikt.




Toepassingen: Steigerbouw, Scheepsbouw, Vliegtuigbouw, Bedrijfsvoertuigen en -onderhoud, Spoorbouw en onderhoud van wegen, Steigerbouw, Industriebouw, Automotive, petrochemische industrie en nog veel meer.

Gehard vierkant




Onlosmakelijke vergrendeling op een gehard vierkant voor het zware werk.

Omschakelbaar



Om de draairichting te veranderen gebruikt u simpelweg het doorsteek-vierkant. Deze constructie zorgt ervoor dat er geen kwetsbaar mechaniek in de kop zit. Bij het gebruik als hamer hoeft u dus niet bang te zijn om de ratel zelf te beschadigen. Deze constructie is robuuster dan een standaard omschakelsysteem.

Buisvormige steel



Buisvormige steel voor minimalisatie van de slagtrillingen.

Gepolijste hameroppervlak



Extra harde, gepolijste hameroppervlak, met rubberen inzetstuk om materialen en oppervlakken te beschermen.

Gesmeden hamerkop



De gesmeden hamerkop is permanent vastgepind op de steel dankzij een voorgevormde aansluiting. Dit garandeert een vrijwel onlosmaakbare positie van de hamerkop op de steel.

Dubbele ratelpalvertanding



Zorgt ervoor dat de robuuste 30 rateltanden het fijnmechanische effect van een 60 tanden fijnvertanding met 6° terughaalhoek hebben.

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8002 C Koloss 1/2" met 1/2"- aandrijving, 3-delig

Koloss



Inhoud pakket:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 mm

1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss Rubber Pad, 50 mm

190173

1x 50 mm



Holster, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de