



**GTIN:** 4013288210760  
**Onderdeelnr.:** 05004595001  
**Artikelnummer:** Wheel Impaktor C Set 1

**Afmetingen:** 115x105x35 mm  
**Gewicht:** 731 g  
**Land van herkomst:** TW  
**Goederencode (HS-code):** 82042000

- Geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Robuuste Impaktor uitvoering voor extreem hoge belasting
- Vrijlopende kunststof buitenhuls ter bescherming van velg bij vervangen van wiel
- Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

3 Impaktor doppen, 1/2", voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid en extra bescherming van velg. Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten.



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_wheel\\_impaktor\\_c\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_wheel_impaktor_c_set_1.html)

Wera - Wheel Impaktor C Set 1  
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop toebehoren, 1/2"

### Geschikt voor gebruik in slagschroevendraaiers



De Wheel Impaktor doppen zijn dankzij de robuuste Impaktor technologie geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines.

### Vrijlopende kunststof hulzen



De kunststof hulzen zijn draaibaar, voor een betere geleiding tijdens het schroeven. Bovendien beschermen deze het oppervlak van de velg. De kunststof hulzen zijn verwisselbaar.

### Bescherming voor wielbouten



De kunststof inzet binnenin beschermt het oppervlak van de wielbouten.

### Profiel veilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

## Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_wheel\\_impaktor\\_c\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_wheel_impaktor_c_set_1.html)

Wera - Wheel Impaktor C Set 1  
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2" aandrijving, 3-delig

Zyklop toebehoren, 1/2"



Inhoud pakket:

### 8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2" aandrijving, 17 x 85 x 30 mm



|             |    |                 |
|-------------|----|-----------------|
| 05004590001 | 1x | 17 x 85 x 30 mm |
| 05004591001 | 1x | 19 x 85 x 30 mm |
| 05004592001 | 1x | 21 x 85 x 32 mm |

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_wheel\\_impaktor\\_c\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_wheel_impaktor_c_set_1.html)

Wera - Wheel Impaktor C Set 1  
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)