



| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| GTIN: | 4013288233639 | Afmetingen: | 100x243x85 mm |
| Onderdeelnr.: | 05005580001 | Gewicht: | 2094 g |
| Artikelnummer: | 8790 B Impaktor Deep Set 1 | Land van herkomst: | TW |
| | | Goederencode (HS-code): | 82042000 |

- Lange 3/8" steeksleutel om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8" aandrijving
- Impaktor technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Set met 14 Impaktor Deep dopsleutels voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 3/8" aandrijving. Lange uitvoering om ook diepliggende schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties. Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05005580001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep Set 1
 05005580001 - 4013288233639


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Voor elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines




De uiterst robuuste gesmede uitvoering van de Impaktor doppen zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Lange uitvoering



Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is in veel gevallen eveneens mogelijk.

Profiel veilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Dwarsboring en ringgroef



Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het nieuwe, soepel werkende draaimechanisme garandeert een veilige en trillingsvrije grip en maakt makkelijk verwijderen van het gereedschap mogelijk.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05005580001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep Set 1
 05005580001 - 4013288233639

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

8790 B Impaktor Deep dop met 3/8" aandrijving, 8 x 63 mm



| | | |
|-------------|----|------------|
| 05005550001 | 1x | 8 x 63 mm |
| 05005551001 | 1x | 10 x 63 mm |
| 05005552001 | 1x | 11 x 63 mm |
| 05005553001 | 1x | 12 x 63 mm |
| 05005554001 | 1x | 13 x 63 mm |
| 05005555001 | 1x | 14 x 63 mm |
| 05005556001 | 1x | 15 x 63 mm |
| 05005557001 | 1x | 16 x 63 mm |
| 05005558001 | 1x | 17 x 63 mm |
| 05005559001 | 1x | 18 x 63 mm |
| 05005560001 | 1x | 19 x 63 mm |
| 05005561001 | 1x | 21 x 63 mm |
| 05005562001 | 1x | 22 x 63 mm |
| 05005563001 | 1x | 24 x 63 mm |

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05005580001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep Set 1
05005580001 - 4013288233639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de